





الحقية التدريبية لمسار الأحياء المرحلة الأولى أحياء



الفهرس

الفصل الأول

تركيب الخلية ووظيفتها

- الخلية.....(ص ٩)
- خصائص المخلوقات الحية.....(ص ٩)
- نظرية الخلية.....(ص ١١)
- الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية.....(ص ١١)
- مكونات الخلية.....(ص ١٣)
- التراكيب الخلوية.....(ص ١٣)
- التركيب الغشائي.....(ص ١٦)
- انتقال المواد من خلال الغشاء.....(ص ١٧)

الفصل الثاني

كيمياء الخلية

- كيمياء الخلية.....(ص ٢٣)
- ماهي عناصر المادة الحية؟.....(ص ٢٣)
- الجزيئات الكبيرة.....(ص ٢٤)
- تقلل الانزيمات من طاقة التنشيط في التفاعل.....(ص ٢٦)

الفصل الثالث

الطاقة الخلوية

- الأيض.....(ص ٢٩)
- قوانين الديناميكا الحرارية.....(ص ٢٩)
- عملية البناء الضوئي.....(ص ٣٠)
- تركيب البلاستيدات الخضراء.....(ص ٣١)
- التنفس الخلوي.....(ص ٣٢)

الفصل الرابع

الانقسام الخلوي

- النمو الخلوي.....(ص ٣٨)
- الانقسام الخلوي في البكتيريا.....(ص ٣٩)
- الانقسام الخلوي في حقيقية النواة.....(ص ٣٩)
- تنظيم دورة الخلية.....(ص ٤٣)

- دورة الخلية الطبيعية.....(ص ٤٣)
- دورة الخلية غير الطبيعية.....(ص ٤٣)
- موت الخلية المبرمج.....(ص ٤٤)
- الخلايا الجذعية.....(ص ٤٥)
- الانقسام المنصف.....(ص ٤٥)
- مراحل الانقسام المنصف.....(ص ٤٥)

الفصل الخامس

أجهزة جسم الانسان

- الجهاز الهيكلي.....(ص ٤٨)
- الجهاز العضلي.....(ص ٤٨)
- الجهاز العصبي.....(ص ٥٠)
- جهاز الدوران.....(ص ٥٦)
- الجهاز التنفسي.....(ص ٥١)
- الجهاز الإخراجي.....(ص ٥٣)
- الجهاز الهضمي.....(ص ٥٣)
- جهاز الغدد الصم.....(ص ٥٦)
- الجهاز التناسلي.....(ص ٥٦)
- جهاز المناعة.....(ص ٥٨)
- الجهاز اللمفي.....(ص ٥٨)

الفصل السادس

علم البيئة

- العلاقات المتبادلة في النظام البيئي.....(ص ٦١)
- انتقال الطاقة في النظام البيئي.....(ص ٦٢)
- تدوير المواد.....(ص ٦٤)
- التعاقب البيئي.....(ص ٦٥)
- المناطق الحيوية البرية.....(ص ٦٦)
- التنوع الحيوي.....(ص ٦٦)
- سلوك الحيوان.....(ص ٦٧)

المراجع العامة للحقيبة.....(ص ٩٢)

فهرس الاشكال

- شكل ١: المستويات التنظيمية للكائنات الحية ٩
- شكل ٢: خلية حقيقية النواة ١١
- شكل ٣: خلية بدائية النواة ١١
- شكل ٤: خلية حيوانية ١٢
- شكل ٥: خلية نباتية ١٢
- شكل ٦: الهيكل الخلوي ١٣
- شكل ٧: التركيب الغشائي (النموذج الفضائي) ١٧
- شكل ٨: التركيب الغشائي ١٧
- شكل ٩: الخاصية الاسموزية ١٩
- شكل ١٠: المحاليل تبعا لتركيزها الاسموزي ١٩
- شكل ١١: الانتشار البسيط ٢٠
- شكل ١٢: الانتشار الميسر ٢٠
- شكل ١٣: النقل النشط ٢١
- شكل ١٤: الالتقام الخلوي والخراج الخلوي ٢١
- شكل ١٥: الخراج الخلوي ٢٢
- شكل ١٦: الإنزيمات تخفّض طاقة التنشيط وتُسرع التفاعل ٢٧
- شكل ١٧: درجة الحرارة والحموضة المثلى للإنزيمات ٢٨
- شكل ١٨: جزيء ATP ٣٠
- شكل ١٩: ATP يتحول إلى ADP محرّرا الفوسفات والطاقة للخلايا ٣١
- شكل ٢٠: تركيب البلاستيدة الخضراء ٣١
- شكل ٢١: أطياف امتصاص الصبغات النباتية للضوء ٣٢
- شكل ٢٢: خطوات التفاعلات الضوئية ٣٢
- شكل ٢٣: التحلل السكري ٣٤
- شكل ٢٤: تحويل حامض البيروفيت إلى استيل كوا ٣٤
- شكل ٢٥: دورة كريس ٣٥
- شكل ٢٦: سلسلة النقل الالكتروني ٣٦
- شكل ٢٧: إجمالي إنتاج الـ ATP من مسارات التنفس الخلوي ٣٦
- شكل ٢٨: تخمر حمض اللاكتيك ٣٧
- شكل ٢٩: التخمر الكحولي ٣٧
- شكل ٣٠: الانقسام الخلوي في البكتريا ٤٠
- شكل ٣١: مراحل دورة حياة الخلية ٤١
- شكل ٣٢: الخلية في نهاية الطور البيئي ٤١
- شكل ٣٣: الكروموسوم بعد التضاعف ٤١

- شكل ٣٤: دورة الخلية..... ٤٤
- شكل ٣٥: الانقسام الاختزالي الأول..... ٤٧
- شكل ٣٦: الانقسام الاختزالي الثاني..... ٤٧
- شكل ٣٧: الجهاز الهيكلي المحوري والطرقي..... ٤٩
- شكل ٣٨: أنواع المفاصل..... ٤٩
- شكل ٣٩: العضلات القلبية..... ٥٠
- شكل ٤٠: العضلات الملساء..... ٥٠
- شكل ٤١: أنواع العضلات واماكن تواجدها..... ٥٠
- شكل ٤٢: العضلات الهيكلية..... ٥١
- شكل ٤٣: الطاقة وانقباض العضلات..... ٥١
- شكل ٤٤: العضلات والتنفس الخلوي..... ٥١
- شكل ٤٥: الخلية العصبية..... ٥١
- شكل ٤٦: عملية الشهيق والزفير..... ٥٣
- شكل ٤٧: الجهاز التنفسي..... ٥٣
- شكل ٤٨: مكونات الجهاز الاخراجي..... ٥٤
- شكل ٤٩: الجهاز الهضمي..... ٥٤
- شكل ٥٠: مكونات الجهاز الهضمي..... ٥٥
- شكل ٥١: البنكرياس والكبد..... ٥٥
- شكل ٥٢: الغدد اللعابية..... ٥٥
- شكل ٥٣: الجهاز التناسلي الانثوي..... ٥٨
- شكل ٥٤: الجهاز التناسلي الذكري..... ٥٨
- شكل ٥٥: الجهاز اللمفي..... ٦٠
- شكل ٥٦: تكوّن الأجسام المضادة وذاكرة المناعة..... ٦٠
- شكل ٥٧: هرم الطاقة..... ٦٤
- شكل ٥٨: هرم الأعداد..... ٦٤
- شكل ٥٩: هرم الكتلة الحيوية..... ٦٤
- شكل ٦٠: دورة الكربون..... ٦٥
- شكل ٦١: دورة الماء الطبيعية..... ٦٥
- شكل ٦٢: دورة النيتروجين..... ٦٥
- شكل ٦٣: التعاقب الأول..... ٦٦
- شكل ٦٤: التعاقب الثاني..... ٦٦

تتناول هذه الحقيبة مجموعة من المفاهيم الأساسية في علم الأحياء، بدءًا من دراسة الخلية بوصفها الوحدة الأولى للحياة، مرورًا بالعمليات الحيوية التي تزود الكائنات بالطاقة، ووصولًا إلى فهم كيفية نمو الخلايا وانقسامها وتكامل الأجهزة داخل جسم الإنسان.

وتهدف الموضوعات المطروحة إلى تقديم صورة شاملة عن المكونات الأساسية للحياة، والعمليات التي تقوم عليها، والبنية العامة التي تنظم عمل الكائنات الحية، والتعرف على العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية داخل الأنظمة البيئية، وكيفية انتقال الطاقة بين المستويات الغذائية، ودور تدوير المواد في استدامة البيئة، والمناطق الحيوية المختلفة في اليابسة والماء، إضافة إلى دراسة التنوع الحيوي وسلوك الحيوان والعوامل التي تؤثر عليه.

ولقد حرصنا في هذه الحقيبة أن نقدّم لكم المادة العلمية ورؤية شاملة تبدأ من المستوى الخلوي الدقيق، وتمتد لتشمل الأنظمة البيئية الواسعة، مما يساعد على فهم الحياة في صورتها المتكاملة. بلغة سهلة وجذابة تدفع شغفكم إلى نقاط أبعد وعوالم أخرى من التحدي والاستمتاع بالتعلّم.

الأهداف العامة.


- ١- بناء مفاهيم أساسية لعلم الأحياء في اتجاه الاستعداد للمشاركة في المسابقات.
- ٢- تأسيس الطالب ليتمكن من مواصلة دراسة أحياء الأولمبياد.
- ٣- إثراء الميدان بمادة علمية تدعم شغف المهتمين بأحياء الأولمبياد.
- ٤- نشر ثقافة الأولمبياد.

الأهداف الخاصة.

- ١- أن يصف الطالب أنواع الخلايا وتراكيبها ووظائفها.
- ٢- أن يتعرف الطالب على كيميائية الخلية.
- ٣- أن يعرف الطالب مصدر الطاقة في الخلية وآلية انتقالها.
- ٤- أن يشرح الطالب العمليات الحيوية التي تحدث في الخلية مثل البناء الضوئي والتنفس والانقسام الخلوي.
- ٥- أن يعرف الطالب الانسجة الحية وأنواعها ووظائفها والملائمة بين تركيبها ووظيفتها.
- ٦- أن يميز الطالب بين الانقسام المتساوي والانقسام المنصف من حيث النواتج والأهمية.
- ٧- أن يشرح الطالب أهمية الانقسام المنصف في تنوع الكائنات الحية.
- ٨- أن يربط الطالب بين تركيب كل جهاز في جسم الإنسان ووظيفته الأساسية.
- ٩- أن يحلل الطالب أثر خلل أحد الأجهزة على الصحة العامة (مثل الجهاز المناعي أو التنفسي).
- ١٠- أن يفسر الطالب العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية في النظام البيئي.
- ١١- أن يقيم الطالب أثر الأنشطة البشرية على التنوع الحيوي والبيئة.


الفصل الأول

تركيب الخلية ووظيفتها



مقدمة

- الخلية: هي وحدة التركيب والوظيفة في جسم المخلوق الحي.
- أنواع الخلايا:
 - خلايا بدائية النواة: المادة الوراثية فيها حرة وغير محاطة بغشاء مثل (البكتيريا)
 - خلايا حقيقية النواة: المادة الوراثية بداخل نواة محاطة بغشاء مثل (النبات، الحيوان.....)
- تبدأ المستويات التنظيمية في الكائنات الحية بخلية بحيث:
- خلية ← نسيج ← عضو ← جهاز ← جسم المخلوق الحي
- النسيج: مجموعة من الخلايا المتشابهة تقوم بنفس الوظيفة.
- العضو: مجموعة من الأنسجة المتخصصة تقوم بوظائف محددة.
- الجهاز: عدد من الأعضاء تشترك للقيام بعمل ما.
- جسم المخلوق الحي: قد يتكون من خلية أو عدد من الأنسجة أو عدد من الأعضاء أو عدد من الأجهزة.
- البروتوبلازم: يطلق على ما بداخل الغشاء البلازمي. ويشمل (السيتوبلازم - النواة).






شكل ١: المستويات التنظيمية للكائنات الحية

خصائص المخلوقات الحية

تتشترك جميع المخلوقات الحية على اختلاف احجامها في الخصائص التالية:

جدول (١-١) خصائص المخلوقات الحية

الخاصية	التعريف	مثال
التعضي	وجود الأعضاء وتبدأ بالخلية وتنتهي بالجهاز	خلية نسيج عضو جهاز

	الزيادة في الحجم والوزن	النمو
	الزيادة في عدد أفراد النوع	التكاثر
	من خلال أكسدة الغذاء مباشرة في الكائنات غير ذاتية التغذية. أما في ذاتية التغذية فتصنع غذائها بنفسها.	الحصول على الطاقة
	التنبه للمؤثرات الداخلية والخارجية وإحداث استجابة مناسبة	الاستجابة
	المحافظة على الاتزان الداخلي من خلال طرد الفضلات	الإخراج
	أحداث تغيرات تركيبية وسلوكية للتأقلم مع البيئة	التكيف

نظرية الخلية:


تنص النظرية الخلوية على :-

١- الخلية هي وحدة التركيب والوظيفة في الكائن الحي.


٢- جميع الخلايا تأتي من خلية سابقة لها عن طريق الانقسام الخلوي.

جدول (٠١-٠٢) أنواع الخلايا:

المقارنة	بدائية النواة	حقيقية النواة
عدد الخلايا	وحيدة الخلية بدائية النواة	وحيدة أو عديدة الخلية حقيقية النواة
النواة	لا تحتوي على أنوية حقيقية.	تحتوي على أنوية حقيقية.
الغشاء النووي	لا تحتوي على غشاء نووي	تحتوي على غشاء نووي
وجود الـ DNA	يوجد DNA في السيتوبلازم	يوجد DNA في النواة
الكروموسومات	تحمل كروموسوم واحد	الخيوط الكروماتينية تكون عدد من الكروموسومات
العضيات الخلوية	لا تحتوي على عضيات ماعدا الرايبوسومات.	تحتوي على عضيات عديدة
أمثلة	البكتيريا، الطحالب الخضراء المزرقة.	الاوليات، الفطريات، النبات والحيوان



شكل ٣: خلية حقيقية النواة




شكل ٢: خلية بدائية النواة


جدول (١-٣) الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية:

التركيب	الخلية النباتية	الخلية الحيوانية
الجدار الخلوي	موجود	غير موجود

مركزية	جانبية	موقع النواة
غير موجودة	موجودة	البلاستيدات
موجود	غير موجود	الجسم المركزي
فجوات صغيرة	فجوة كبيرة	الفجوات العصارية





شكل ٥: خلية حيوانية



شكل ٦: خلية نباتية

مكونات الخلية








الهيكل الخلوي: شبكة من الخيوط البروتينية التي تدعم الخلية وتعطيها شكلها وتثبت العضيات داخل الخلية كما يساهم في تنظيم حركة العضيات داخل الخلية.

جدول (٠٤-٠١) التراكيب الخلوية (العضيات):


التركيب	الوظيفة
الجدار الخلوي	• غشاء مثقب يسمح بمرور جميع المواد من وإلى الخلية. • وظيفته الدعم والحماية. • يوجد في جميع الخلايا عدا الخلايا الحيوانية وأشباهاها.
الغشاء البلازمي	• طبقة مزدوجة من الدهون المفسفرة والبروتينات. • يعين حدود الخلية وينظم مرور الجزيئات من وإلى الخلية (نفاذية اختيارية).
النواة	• خزن المعلومات الوراثية • إنتاج حمض DNA وحمض RNA. • مركز التحكم والسيطرة في الخلية

	• بناء البروتين. • توجد حرة في السيتوبلازم أو مرتبطة بالشبكة الاندوبلازمية.	الرايبوسوم
	• نظام يتكون من قنوات متصلة ومتداخلة. وتنقسم إلى نوعان: • الشبكة الاندوبلازمية الخشنة • منطقة ارتباط الرايبوسومات • تقوم بناء و نقل البروتين • الشبكة الاندوبلازمية الملساء • لا ترتبط بها الرايبوسومات • تقوم ببناء الكربوهيدرات والدهون المعقدة ومنها الدهون المفسفرة • في الكبد تعمل على ازالة السموم الضاره من الجسم • تقوم نقل البروتين .	الشبكة الاندوبلازمية
	• نظام يتكون من أغشية متراسة . • تقوم بتعديل وترتيب وتغليف المواد داخل اكياس تسمى الحويصلات . • مسؤولة عن تصنيع الليسوسومات.	جهاز جولجي




- تنشأ من أجسام جولجي والشبكة الإندوبلازمية
- تقوم بالهضم الخلوي (ضمن الخلية).
- مسؤولة عن الموت المبرمج

الليسوسوم
الأجسام المحللة أو
الحالة




- تخزين المواد.
- حجمها في الخلية النباتية أكبر منه في الخلية الحيوانية

الفجوة والحوصلة




- زوج من الأنايب .
- تكون خيوط المغزل.
- لها دور في انقسام الخلية الحيوانية.

الجسم المركزي
(المريكزات)




- التنفس الخلوي.
- مصنع الطاقة في الخلية
- محاطة بغشائين
- تحتوي على مادة وراثية

الميتوكوندريا




- البناء الضوئي.
- محاطة بغشائين وتحتوي على مادة وراثية
- البلاستيدات عديمة اللون تقوم بتخزين المواد
- البلاستيدات الملونة تكسب الأزهار والثمار الألوان

بلاستيدة خضراء



- امتدادات من سطح الخلية تسهم في الحركة والتغذية.
- الأهداب والأسواط توجد في بعض الخلايا النباتية والحيوانية والبدائية.




سیتوبلازم

السيتوبلازم


- مادة شبه سائلة تسبح فيها العضيات

التركيب الغشائي (غشاء الخلية)

- يعرف غشاء الخلية بذلك الحد الفاصل بين بروتوبلازم الخلية والمحيط الخارجي والذي يتحكم بمرور المواد من وإلى الخلية (نفاذية اختيارية)
- يحيط بالخلية من الخارج كما يحيط بالنواة والعضيات.
- يتركب من طبقتين من الدهن (فوسفوليبيد) يتخللها البروتين والكربوهيدرات.



شكل ٧: التركيب الغشائي (النموذج الفضائي)



شكل ٨: التركيب الغشائي


جدول (١-٥٥) التركيب الغشائي

١. جزيئات الدهون	
١- الكوليسترول	يعمل على ضبط مرونة الغشاء حسب درجة الحرارة.
٢- الدهون المفسفرة الكارهة للماء	تنفذ فيها المواد غير المتأينة الكارهة للماء مثل O_2 و CO_2 والهيدروكربونات.
٣- الدهون المفسفرة المحبة للماء	تنفذ فيها المواد المتأينة المحبة للماء مثل قليل من الماء بين الثغور الفجوية.
٢. جزيئات البروتين	
١- انزيم	تعمل بعض البروتينات كأنزيم يساعد في التفاعلات الكيميائية داخل الخلية.
٢- بروتين ناقل	يساعد على مرور مواد معينة عبر غشاء الخلية.
٣- بروتين مستقبل	يتعرف ويرتبط بمواد معينة خارج الخلية.
٣. جزيئات الكربوهيدرات	
١- جليكوبروتين	علامة مميزة على سطح الخلية الذي يعطي الخلية هويتها فتستطيع خلايا المناعة التعرف على خلايا جسمها فلا تهاجمها. (رفض الاجسام زراعة اعضاء خارجية)
٢- كربوهيدرات الغشاء	• لها دور في استقبال الهرمونات • ربط وتثبيت الخلايا ببعضها • معرفة الخلايا في الجسم الواحد • لذا لها دور في التفاعلات المناعية.

انتقال المواد من خلال الغشاء:

الخاصية الاسموزية


عملية انتقال جزيئات المذيب (الماء) من المحلول الأقل تركيز للمادة المذابة الى المحلول الاكثر تركيزا.



شكل ٩: الخاصية الاسموزية


وتنقسم المحاليل تبعاً لتركيزها الاسموزي إلى ثلاثة أنواع لكل منها تأثيره على الخلية:

- محلول عالي التركيز من المذاب (الأملاح)
 - محلول منخفض التركيز من المذاب (الأملاح)
 - محلول متعادل التركيز من المذاب (الأملاح)
- مثال:** كريات الدم الحمراء عند وضعها في محاليل مختلفة التركيز
- وضع كريات الدم في محلول عالي التركيز ← تنكمش كريات الدم الحمراء نتيجة لخروج الماء منها.
 - وضع كريات الدم في محلول منخفض التركيز ← تنتفخ وقد تنفجر كريات الدم الحمراء نتيجة لدخول الماء إليها.
 - وضع كريات الدم في محلول متعادل التركيز ← تبقى كريات الدم الحمراء كما هي لتعادل التركيز.



شكل ١٠: المحاليل تبعاً لتركيزها الاسموزي

الانتشار البسيط



شكل ١١: الانتشار البسيط

انتقال جزيئات المادة من المنطقة ذات التركيز العالي الى المنطقة ذات التركيز المنخفض، ولهذه الخاصية دور مهم في تبادل المواد بين الخلية والوسط المحيط بها.


مثال : الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون والمواد التي تذوب في الليبيدات .

الانتشار الميسر

تتم عملية النقل مع اتجاه تدرج التركيز للمادة المنقولة (من التركيز العالي للمادة الى التركيز المنخفض) يتم نقل الجزيئات التي لا تذوب في الدهون ولا تستطيع المرور من خلال فتحات الغشاء الخلوي بواسطة ناقل بروتيني وتسمى البروتينات الناقلة.

هناك نوعان رئيسيان من هذه البروتينات:


- ♦ النوع الاول ← يشكل قنوات يمكن لبعض انواع الايونات الدخول منها.
 - ♦ النوع الثاني ← يرتبط مع الجزيء المراد نقله لينقل عبر الغشاء الخلوي ثم ينفصل عنه بعد دخوله الخلية ويعود الى موقعه ليرتبط بجزيء اخر من المادة المذابة ويرافق ذلك تغيرات مؤقتة في شكل البروتين.
- مثال: الحركة السريعة لجزيئات الجلوكوز والفركتوز من خارج الخلية الى داخلها



شكل ١٢: الانتشار الميسر

النقل النشط


انتقال المواد من التركيز المنخفض الى التركيز العالي ويتطلب ذلك بذل طاقة لحدوثه وفي هذه الحالة تلتصق المادة المنقولة بأحد مكونات الغشاء الخلوي الذي يكون بروتين أو دهون.
مثال: الايونات



الالتقام الخلوي والخراج الخلوي


الالتقام الخلوي ← قدرة الغشاء البلازمي على الانثناء للداخل في المنطقة التي يلامس فيها الاجسام الكبيرة بحيث تصبح هذه الاجسام داخل الانثناء الذي يتحول تدريجياً الى حويصله ضمن السيتوبلازم وتنقسم الى قسمين:

- ◆ اكل خلوي (البلعمه) ← في حاله كون المواد التي ابتلعها الخلية صلبه.
- ◆ شرب خلوي (الاحتساء) ← في حاله كون المواد التي ابتلعها الخلية سائله.



الإخراج الخلوي:


طرح المواد خارج الخلية بتكوين حويصلات خاصه او فجوات داخل الخلية تتحد مع الغشاء البلازمي وتقذف محتوياتها خارج الخلية.



شكل ١٥: الإخراج الخلوي


الفصل الثاني

كيمياء الخلية



كيمياء الخلية:

- تتكون الخلية بجميع مكوناتها من عناصر كيميائية.
- كل الأنشطة البيولوجية تعتمد على تفاعلات.
- التفاعلات تعتمد على عناصر كيميائية مرتبطة بشكل متناسق ومنتظم.



ماهي عناصر المادة الحية؟ وكيف توجد؟





جدول (٠١-٠٢) عناصر المادة الحية


الأكسجين الهيدروجين الكربون النيتروجين	الأساسية ٥٠٪	الثانوية ٥٪
الكالسيوم الكبريت المغنيسيوم البوتاسيوم الفوسفور	الحديد الالومنيوم الكلور الزنك اليود البورون المنجنيز الصوديوم	

- العناصر الكبرى والاساسية توجد في كل الكائنات أما الثانوية توجد في بعض الكائنات.
- العناصر الكبرى والاساسية الثانوية توجد في شكل حر أو مركبات.
- تتكون خلايا الكائنات الحية من مركبات يدخل في تركيبها الكربون تسمى مركبات عضوية.
- تسمى هذه المركبات بالجزيئات الكبيرة وتشمل:
الكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، الأحماض النووية


جدول (٢-٠٢) الجزيئات الكبيرة

١- الكربوهيدرات:	
تركيبها	(C, H, O) بنسب ١:٢:١ الصيغة العامة 2 (CH ₂ O)
أهميتها	مصدر للطاقة.
أنواعها	١- سكر أحادي: جزئ واحد C ₆ H ₁₂ O ₆ مثل الجلوكوز، الفركتوز.
	٢- سكر ثنائي: جزيئين من السكريات الأحادية تتحد بنزع جزئ ماء C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ مثل: سكروز، اللاكتوز.
	٣- سكر عديد: عدة جزيئات من السكريات الأحادية n (C ₆ H ₁₀ O ₅) مثل: الجلايكوجين، النشا، السيليلوز.
أهم خصائص الأحادية والثنائية	
- تنفذ من خلال أغشية الخلية	
- تذوب في الماء	
السكريات العديدة لا تنفذ من الأغشية ولا تذوب في الماء	
سكر سداسي الكربون سكر خماسي الكربون سكر ثلاثي الكربون	
سكريات أحادية	
السكريات الثنائية	
٢- الدهون	
تركيبها	(C, H, O)

أهميتها	تخزين الطاقة - الحماية
مكوناتها	أحماض دهنية وجلسرول
أنواعها	١- الدهون المشبعة: صلبة تحتوي على روابط احادية بين ذرات الكربون مثل الدهون الحيوانية. ٢- الدهون غير المشبعة: سائلة تحتوي على روابط ثنائية بين ذرات الكربون مثل الزيوت النباتية
الصيغة البنائية  النموذج الفراغي  الصيغة البنائية  النموذج الفراغي 	
٣- البروتينات	
تركيبها	(C , H , O , N).
فائدتها	بناء الانسجة، نقل المواد بين الخلايا، سرعة التفاعلات، توصيل الإشارات داخل الخلية.
مكوناتها	أحماض أمينية مختلفة عددها ٢٠ ترتبط مع بعض بروابط ببتيدية لتكون البروتينات. الانزيمات: أنواع خاصة من البروتين محفز لحدوث التفاعل الكيميائي داخل الجسم حيث يقلل من طاقة التنشيط ولا يستهلك في التفاعل . مثل اميليز اللعاب واميليز البنكرياس




تقلل الانزيمات من طاقة التنشيط في التفاعل.



شكل ١٦: الأنزيمات تخفّض طاقة التنشيط وتُسرع التفاعل.


- لكل إنزيم وسط مناسب للتفاعل من حيث درجة الحرارة، درجة الحموضة.....



شكل IV: درجة الحرارة والحموضة المثلى للإنزيمات

جدول (٠٣-٠٢) الأحماض النووية


٤- الأحماض النووية:	
تركيبها	(C, H, O, N, P).
فائدتها	تخزين ونقل المعلومات الوراثية
مكوناتها	سكر خماسي وقاعدة نيتروجينية ومجموعة فوسفات.
أنواعها	DNA, RNA.



- **النوكليوتيدة:** الوحدات الأساسية لبناء الأحماض النووية وتتكون من مجموعة فوسفات، قاعدة نيتروجينية، سكر رايبوز

الفصل الثالث

الطاقة الخلوية



الأيض: هو مجمل العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم المخلوق الحي. تنقسم العمليات الأيضية إلى:

- أ- هدم: تنتج طاقة مثل: الهضم - التنفس
- ب- بناء: تستهلك طاقة مثل: بناء ضوئي

كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة؟

- الطاقة هي: القدرة على انجاز شغل.
- المصدر الرئيس للطاقة على الأرض هي الشمس.
- المصدر الذي تعتمد عليه المخلوقات الحية في الحصول على الطاقة هي المواد الغذائية.

قوانين الديناميكا الحرارية:


القانون الأول (حفظ الطاقة)

- ينص على أن الطاقة يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر، ولكن لا يمكن أن تفنى أو تستحدث إلا بأمر الله.
- مثل تحول الطاقة المخزنة في المواد المغذية إلى طاقة كيميائية عندما تأكل ثم تتحول إلى طاقة ميكانيكية عندما تركض.


القانون الثاني:

- ينص على حدوث فقدان للطاقة عند تحولها من شكل إلى آخر.
- الطاقة التي تفقد أو تضيع تتحول إلى طاقة حرارية.
- السلسلة الغذائية مثال على القانون الثاني.

جزء الطاقة ATP:



- وحدة الطاقة الخلوية.
- يتكون من أدينين + سكر ريبوز + ثلاث مجموعات من الفوسفات.
- يخزن الطاقة الكيميائية التي تستخدمها الخلايا في تفاعلاتها.
- يحرر ATP الطاقة عندما تتكسر الروابط بين مجموعة الفوسفات الثانية والثالثة.
- يتكون مركب ADP + مجموعة فوسفات حرة.
- تخزن الطاقة في الرابطة الفوسفاتية عندما يرتبط ADP + مجموعة فوسفات حرة. ويتكون مركب ATP




شكل ١٩: ATP يتحول إلى ADP محزراً الفوسفات والطاقة للخلايا.

عملية البناء الضوئي

- تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية.
- تحدث عملية البناء الضوئي في البلاستيدات الخضراء.
- عملية مشتركة بين جميع الكائنات التي تملك بلاستيدات خضراء
- تتم في سلسلة من التفاعلات ينتج من خلالها جزيء جلوكوز



البلاستيدات الخضراء:




شكل ٢٠: تركيب البلاستيدة الخضراء

تركيب البلاستيدات الخضراء:

- عضيات كبيرة تشبه القرص.
 - تحتوي على صبغة الكلوروفيل التي تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية.
 - تتكون من:
١. الثايلاكويد: مجموعة من الأغشية المسطحة تشبه الكيس (أقراص متراسة) تكون الغرانا
 ٢. الستروما (اللحمة): (السائل الذي يملأ الفراغات المحيطة بالغرانا).

الأصباغ:

جزيئات ملونة في أغشية الثايلاكويد تمتص أطوالاً موجية محددة



شكل ٢١: أطياف امتصاص الصبغات النباتية للضوء


أنواعها:

- ١- الكلوروفيل (a) و (b) صبغات أساسية في النبات.
- يزداد معدل امتصاص الضوء بواسطة كلوروفيل a و b في منطقة اللونين الأحمر والبنفسجي.
- ٢- الكاروتينات (أصباغ حمراء وصفراء وبرتقالية)
تظهر في فصل الخريف نتيجة تحليل جزيئات الكلوروفيل. وتظهر الأوراق بألوان مختلفة.

تتم عملية البناء الضوئي في مرحلتين

١- التفاعلات الضوئية:


- تتم في الجرانا حيث تمتص صبغة الكلوروفيل الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة كيميائية على شكل NADPH و ATP التي تستخدم لبناء الجلوكوز.
- يتحرر منها الأكسجين بسبب تحليل الماء.



شكل ٢٢: خطوات التفاعلات الضوئية

٢- التفاعلات اللاضوئية:

- تحدث في الستروما (الحشوة) ويتم فيها استغلال الطاقة الناتجة من تفاعلات الضوء وCO₂ لتكوين جزيء جلوكوز.
- تتم في سلسلة من التفاعلات تسمى (دورة كالفن).
- لا تحتاج إلى وجود ضوء.




التنفس الخلوي

- عملية أكسدة المواد الغذائية للحصول على الطاقة.
 - يتم فيها دخول O₂ وخروج CO₂.
 - تحدث عملية التنفس بداخل الميتوكوندريا.
 - هناك نوعان من التنفس:
- ١- تنفس هوائي: يحدث في وجود الأكسجين.
 - ٢- تنفس لاهوائي يحدث في عدم وجود الأكسجين

التنفس الهوائي:



يمر التنفس الهوائي بأربع مراحل:





شكل ٢٣: التحلل السكري

١- التحلل السكري:

- يتم تحليل الجلوكوز في السيتوبلازم.
- يتم إنتاج جزيئين من حامض البيروفيت
- المحصلة النهائية من الطاقة في هذه المرحلة $2 \text{ NADH} + 2 \text{ ATP}$
- تنتقل المركبات التي تحتوي على الكربون إلى المرحلة التالية.
- تنتقل مركبات الطاقة إلى المرحلة الأخيرة مباشرة للدخول في تفاعلات سلسلة النقل الإلكتروني.

٢- تحول حامض البيروفيت إلى أستيل كوا:


- تحدث هذه المرحلة في غشاء الميتوكوندريا.
- عند توفر الأوكسجين يدخل حمض بيروفيت إلى الميتوكوندريا.
- يتحد الأستيل مع مرافق أنزيم -أ (CO-A) لتكوين أستيل كوا.
- ينتج عن هذه المرحلة: (من ٢ بيروفيت) أستيل كوا $2 \text{ CO}_2 + 2 \text{ NADH} + 2$



شكل ٢٤: تحويل حامض البيروفيت إلى أستيل كوا


٣- دورة كريس:

- تحدث في حشوة الميتوكوندريا.
 - أ- يتحد أستيل مرافق الأنزيم - أ مع مركب رباعي الكربون لتكوين مركب سداسي الكربون (حمض الستريك).
 - ب- تحدث تفاعلات أكسدة وإعادة ترتيب للذرات لتتكرر الدورة من جديد.
 - نواتج هذه المرحلة:
- (من دورة واحدة) $2\text{CO}_2 + 1\text{ATP} + 1\text{FADH}_2 + 3\text{NADH}$
- (من دورتين) $4\text{CO}_2 + 2\text{ATP} + 2\text{FADH}_2 + 6\text{NADH}$




٤- سلسلة النقل الإلكتروني:

- تحدث في غشاء الميتوكوندريا.
- الخطوة الأخيرة في التنفس الهوائي.
- يتم فيها إنتاج معظم جزيئات ATP
- تستخدم الإلكترونات عالية الطاقة من جزيئات NADH و FADH_2 التي انتجت في حلقة كريس وتكون البيروفيت ويستغل اختلاف تركيز أيونات الهيدروجين لتحويل ADP إلى ATP
- كل جزيء NADH يعطي 3 ATP
- كل جزيء FADH_2 يعطي 2 ATP



شكل ٢٦: سلسلة النقل الالكتروني




إجمالي محصول ATP الصافي = 38.
(36 في حقيقيات النوى)

شكل ٢٧: إجمالي إنتاج ATP من مسارات التنفس الخلوي

التنفس اللاهوائي:

١- التخمر اللبني (حمض اللاكتيك):


- يتحول الجلوكوز إلى بيروفيت لينتج ATP و NADH
- بواسطة الانزيمات يتحول البيروفيت إلى حمض اللاكتيك
- يحدث في العضلات عند الاجهاد ونقص الاكسجين.
- لاينتج CO_2 من هذه العملية
- الناتج النهائي: حمض اللاكتيك $2ATP + 2$



شكل ٢٨: تخمر حمض اللاكتيك

٢- التخمر الكحولي:


- يتحول الجلوكوز إلى بيروفيت لينتج ATP و NADH
- يتحول البيروفيت إلى إيثانول.
- يحدث في الخميرة والبكتيريا.
- ينتج CO_2 من هذه العملية.
- الناتج النهائي: إيثانول $2CO_2 + 2ATP + 2$



شكل ٢٩: التخمر الكحولي

الفصل الرابع

الانقسام الخلوي




النمو الخلوي:

- قطر معظم الخلايا أقل من $100\ \mu\text{m}$ ١ ميكرون $10^{-6}\ \text{متر}$
- استمرار نمو الخلية يزيد الحجم ويقلل مساحة السطح، مما يصعب الحصول على الغذاء والتخلص من الفضلات.
- إذاً تكون الخلية صغيرة أفضل لتؤدي وظائفها بفعالية أكبر.
- كلما زاد حجم الخلية قلت مساحة السطح فتقل بالتالي قدرة الخلية على تبادل المواد مع الوسط الخارجي ويقل نشاط الخلية.
- العامل الرئيسي الذي يحدد حجم الخلية هو نسبة مساحة سطحها إلى حجمها. ومساحة السطح هي المساحة التي يغطيها الغشاء البلازمي

تطبيق

قارن حسابياً بين مساحة سطح الخلية $1\ \mu\text{m}$ والخلية $2\ \mu\text{m}$ في الشكل التالي؟




المعطيات:

مساحة سطح الخلية = الطول $\times$ العرض $\times$ عدد الأوجه

حجم الخلية = الطول $\times$ العرض $\times$ الارتفاع

الانقسام الخلوي في البكتيريا:

يعد الانقسام الخلوي في الخلايا البكتيرية وسيلة التكاثر الأكثر شيوعاً وتسمى الانشطار الثنائي.



شكل ٣٠: الانقسام الخلوي في البكتيريا

الانقسام الخلوي في حقيقة النواة:

دورة حياة الخلية:

- الفترة الزمنية بين انقسامين متتاليين وما يتخلله من مراحل وأطوار.
 - تمر دورة حياة الخلية بثلاث مراحل:
- ١- الطور البيني
 - ٢- الانقسام المتساوي

٣- انقسام السيتوبلازم

اولا - الطور البيئي:

١-مرحلة النمو الأول (G1):

• تبدأ بعد انقسام الخلية مباشرة.

• تنمو الخلية وتتضاعف فيها العضيات وتقوم

بوظائفها الطبيعية.


• تعيش فيها الخلية أكبر فترة من حياتها.

٢-مرحلة تضاعف (S) DNA:

• يتم نسخ وتضاعف مادتها الوراثية DNA.


٣-مرحلة النمو الثانية (G2):

• يتم بناء البروتين وتستعد الخلية للانقسام.




شكل ٣١: مراحل دورة حياة الخلية

الخلية في نهاية الطور البيئي:



شكل ٣٢: الخلية في نهاية الطور البيئي

الكروموسوم بعد التضاعف:



شكل ٣٣: الكروموسوم بعد التضاعف

ثانيا - الانقسام المتساوي Mitosis

- يحدث في الخلايا الجسدية ($2n$) وتعني ثنائية المجموعة الكروموسومية (حيث تنفصل المادة الوراثية المتضاعفة وتنقسم الخلية إلى خليتين في كل خلية نفس العدد من الكروموسومات ($2n$)
- الهدف من الانقسام المتساوي النمو وتعويض الخلايا التالفة منها.
- يمر الانقسام المتساوي بأربع أطوار.

١- الطور التمهيدي:

- يتلاشى الغلاف النووي.
- تختفي النوية.
- تتكثف الكروموسومات.
- تتكون خيوط المغزل بين الأقطاب

٢- الطور الاستوائي:

- ترتبط الكروموسومات مع خيوط المغزل بالسنترومير .
- تصطف الكروموسومات على خط استواء الخلية.


٣- الطور الانفصالي:

- تنكمش خيوط المغزل وتقصر.
- تسحب خيوط المغزل الكروماتيدات الشقيقة ناحية قطبي الخلية المتقابلين.

٤- الطور النهائي:


- تصل الكروموسومات إلى قطبي الخلية.
- يتكون الغشاء النووي من جديد.
- تظهر النوية مرة أخرى.
- تختفي الكروموسومات.
- تختفي خيوط المغزل


في جميع أطوار الانقسام المتساوي تكون الخلية $2n$



ثالثا - انقسام السيتوبلازم:

تتخصر الخلية الحيوانية حتى تنفصل الى خليتين في كل خلية نفس العدد من الكروموسومات.
تتكون صفيحة وسطى في الخلية النباتية بين نواتي الخلية المنقسمة ثم يتكون الجدار لينتج خليتين متطابقتين وراثيا.





تنظيم دورة الخلية:

- يختلف معدل انقسام الخلية وذلك بناءً على نوعها.
- تقوم البروتينات الحلقية (السيكلينات) والانزيمات المفسفرة بدور مهم لضبط دورة الخلية الطبيعية.
- توجد نقاط فحص بعد كل مرحلة من دورة الخلية ويمكن أن توقف هذه الدورة عند حدوث خطأ ما.
- عندما لا تستجيب الخلايا للآليات التي تسيطر على دورة حياتها فإنه ينتج عن ذلك خلايا سرطانية.

• جدول (٠١-٠٤) دورة الخلية الطبيعية

دور ارتباط البروتينات الحلقية وانزيم CDK	دور البروتينات الحلقية (السيكلينات)
• في طور النمو G1 من طور البيي - يرسل الارتباط اشارته لبدء دورة الخلية. • اثناء دورة الخلية - ترسل انواع مختلفة من هذه الارتباطات اشارة لبدء انشطة اخرى تشمل تضاعف DNA وبناء البروتين والانقسام النووي. - ترسل مجموعة من البروتين الحلقية اشارة لإنهاء دورة الخلية.	• تنظيم دورة الخلية الطبيعية • تنشيط دورة الخلية في الخلايا حقيقية النوى عند ارتباطها بالانزيم المفسفر المعتمد على البروتين الحلقية CDK فتترسلان اشارة لبدء عملية التكاثر الخلوي.

• جدول (٠٢-٠٤) دورة الخلية غير الطبيعية (مرض السرطان)

السرطان	نمو الخلايا وانقسامها بشكل غير منتظم.
اسباب السرطان	• الطفرات أو التغيرات في قطع من DNA التي تسيطر على انتاج البروتينات التي تنظم دورة الخلية. • عوامل بيئية ومواد تسبب مرض السرطان تسمى مسرطنات.

المسرطنات	الاسبست، التدخين، الاشعة فوق البنفسجية، الاشعة السينية .
وراثـة السرطان	الفرد الذي يرث تغير واحد أو أكثر من أحد والديه معرض لخطر الإصابة بالسرطان بنسبة أعلى من الشخص الذي لا يرث هذه التغيرات.

موت الخلية المبرمج:

- عملية تمر بها بعض الخلايا تسبب موت كل الخلايا الناتجة من الانقسامات.
 - يحدث عندما تنكمش الخلايا وتتقلص ضمن عملية منظمة.
 - الموت المبرمج للخلية يساعد على حماية المخلوقات الحية من نمو الخلايا السرطانية.
- مثال:

- نمو يد الانسان أو قدمه ← تحتل الخلايا الفراغات بين اصابع اليدين واصابع القدمين.
- في النباتات ← موت الخلايا التي ينتج عنه تساقط اوراق الاشجار في فصل الخريف.

الخلايا الجذعية:

- هي خلايا غير متخصصة قادرة على الانقسام تنمو لتصبح خلايا متخصصة حسب نوع النسيج الذي تضاف إليه.
- الخلايا الجذعية الجنينية أكثر نجاعة من الخلايا الجذعية مكتملة النمو .
- تساهم الخلايا الجذعية في علاج الكثير من الأمراض مثل الشلل و خلل الأعضاء.


انواع الخلايا الجذعية:

- 1- الخلايا الجذعية الجنينية.
- 2- الخلايا الجذعية مكتملة النمو.


الانقسام المنصف (meiosis)

- تتكاثر الخلايا التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء بواسطة الانقسام المنصف .
- ينتج عن الانقسام المنصف أمشاج أحادية المجموعة الكروموسومية ($1n$) .
- عدد الكروموسومات في خلايا الانسان الجسدية = 46 كروموسوم = 23 زوج ثنائية المجموعة الكروموسومية ($2n$) .
- عدد الكروموسومات في أمشاج الانسان = 23 كروموسوم أحادية المجموعة الكروموسومية ($1n$) .
- عند التقاء المشيج المؤنث ($1n$) بالمشيج المذكر ($1n$) تتكون اللاقحة التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات ($2n$) .
- الكروموسومات: تراكيب في النواة تحتوي على الحمض النووي DNA والذي يتكون من عدد من الجينات.
- الجينات: تراكيب على شريط DNA مسؤولة عن اظهار صفات محددة.

- الكروموسومات المتماثلة: هي زوج الكروموسومات لها نفس الطول وموقع السنترومير وتحمل الجينات التي تتحكم في الصفات الوراثية نفسها انتقل أحدها من الأب والآخر من الأم يرتبطان مع بعضهما البعض فيما يسمى بالتصالب .



ظاهرة العبور: يتم فيها تبادل أجزاء من الكروماتيدات بين الكروموسومين المتماثلين.



مراحل الانقسام المنصف:

يمر الانقسام المنصف بمرحتين تنتهي بتكوين الأمشاج (خلايا جنسية $1n$)

المرحلة الأولى: الانقسام المنصف الأول

تتضمن أربع أطوار (تمهيدي أول - استوائي أول - انفصالي أول - نهائي أول)، ما يميز هذه الأطوار أن الكروموسومات تظهر على شكل كروموسومات متماثلة في الطورين التمهيدي والاستوائي وعلى شكل كروموسوم متضاعف في الطورين الانفصالي والنهائي.


الخلايا في جميع أطوار الانقسام المنصف الأول $2n$ (كون الخلية لم تنقسم بعد)

المرحلة الثانية: الانقسام المنصف الثاني


تتضمن أربع أطوار (تمهيدي ثاني - استوائي ثاني - انفصالي ثاني - نهائي ثاني)، ما يميز هذه الأطوار أن الكروموسومات تظهر على شكل كروموسومات متضاعفة في الطورين التمهيدي والاستوائي وعلى شكل كروموسوم في الطورين الانفصالي والنهائي.

تشبه الى حد كبير مرحلة الانقسام المنصف الثاني الانقسام المتساوي في الخلايا الجسدية عدا أن الخلايا في أطوار الانقسام المنصف الثاني $1n$ بينما في أطوار الانقسام المتساوي $2n$.

الخلايا في جميع أطوار الانقسام المنصف الأول $2n$




شكل ٣٥: الانقسام الاختزالي الأول



شكل ٣٦: الانقسام الاختزالي الثاني


الفصل الخامس

أجهزة جسم الانسان



الجهاز الهيكلي Skeletal Systems

تركيب الجهاز الهيكلي Structure of Skeletal Systems



شكل ٣٧: الجهاز الهيكلي المحوري والطرفي

يتكون من:

١. الهيكل المحوري Axial Skeleton:

ويشمل الجمجمة، القفص الصدري، عظمة القص، العمود الفقري.

٢. الهيكل الطرفي Appendicular Skeleton: ويشمل

الطرف العلوي، الطرف السفلي، عظام الكتف، عظام الحوض.

جدول (١-٥) أنواع المفاصل Joints Types



شكل ٣٨: أنواع المفاصل

النوع	الوصف
الكروي	يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات وتوجد في الورك والكتف
المداري	يسمح بالدوران حول محور واحد ويوجد في المرفق
الرزّي	يسمح بالحركة للأمام والخلف ويوجد في الركبة
المنزلق	يسمح بحركة محدودة ويوجد في الرسغ والكاحل والفقرات
الدرزي	لا تسمح بالحركة (عديم الحركة)

الجهاز العضلي Muscular Systems

العضلات muscle


تتكون من مجموعة ألياف أو خلايا عضلية مُتماسكة بعضها مع بعض.

أنواع العضلات Types of Muscles


١. العضلات الملساء Smooth muscles

٢. العضلات القلبية Cardiac muscles


٣. العضلات الهيكلية Skeletal muscles




شكل ٤١: أنواع العضلات وأماكن تواجدها



شكل ٣٩: العضلات الملساء



شكل ٤٠: العضلات القلبية



شكل ٤٣: العضلات الهيكلية

مُعظم عضلات الجسم هيكلية

عضلات إرادية

تربط الأوتار Tendons بين العضلات
والعظام

ترتبط مع العظام عن طريق أوتار تُسبب
الحركة عندما تنقبض وتنبسط

تظهر مُخططة عند مُشاهدتها بالمجهر

العضلات الهيكلية


الطاقة اللازمة لانقباض العضلات

تقوم الخلايا العضلية بعمليات الأيض

عندما يتوفر الأكسجين يحدث التنفس الخلوي
الهوائي في الخلايا العضلية

تُطلق هذه العملية ATP بوصفه مصدرًا للطاقة

شكل ٤٣: الطاقة وانقباض العضلات




شكل ٤٤: العضلات والتنفس الخلوي

الجهاز العصبي Nervous System

الخلايا العصبية Neurons

(٣)



شكل ٤٥: الخلية العصبية

تقوم الخلايا العصبية بتوصيل السيالات العصبية إلى الخلايا لإحداث استجابة مناسبة.

- تُغطى المحاور بمادة المايلين لتزيد من سرعة انتقال السيالات العصبية.
- أقل منبه تحتاج إليه الخلية لتكوين سيال عصبي يُسمى عتبة التنبيه.

تأثير العقاقير Effects of Drugs

العقاقير Drugs

العقار هو المادّة الخام ذات الأصل النباتي أو الحيواني أو المعدني والتي تُستعمل في تحضير الدواء أمّا الدواء فهو مجموعة من العقاقير مُحضّر بشكل صيدلاني. (إنّ كلّ عقار دواء، وليس كلّ دواء عقار).

هي مواد طبيعية أو مُصنّعة تُغيّر من وظيفة الجسم من خلال:

- ١ زيادة افراز النواقل العصبية في منطقة التشابك.
- ٢ تثبيط المستقبلات الكيميائية على الزوائد الشجرية للخلية المستقبلية، أو أن تحل محلها.
- ٣ منع النواقل من مغادرة منطقة التشابك العصبي.


جدول (٠٢-٠٥) أنواع العقاقير

المسكنات Depressants تقلل من نشاط الجسم ونشاطه	المنبهات Stimulants تزيد من يقظة الجسم ونشاطه
الكحول Alcohol: تشعر الجسم بالخمول وعدم التركيز المستنشقات: على المدى القصير تسبب تسمم وغثيان على المدى البعيد تسبب تلف في الجهاز العصبي	النيكوتين Nicotine: يؤدي إلى زيادة افراز الدوبامين وتضييق الأوعية الدموية مما يعيق عمل القلب الكافيين Caffeine: توجد في الشاي والقهوة ومركبات الطاقة وتزيد من معدل الادرينالين في الجسم

جهاز الدوران Circulatory System

وظائف جهاز الدوران Function of The Circulatory System

- ينقل الدم لتزويد الخلايا بالمواد اللازمة مثل الأكسجين والغذاء.
- يُخلّص الخلايا من الفضلات الزائدة عن حاجتها والضرّة بها مثل ثاني أكسيد الكربون والبولينا.
- يحمل الدم مواد يُنتجها جهاز المناعة في الجسم تُهاجم مُسببات المرض.
- يوزع الحرارة على أجزاء الجسم كافة لمساعدته على تنظيم درجة حرارته.
- يُساهم في الحفاظ على الاتزان الداخلي للجسم.



تركيب جهاز الدوران Structure of The Circulatory System



الأوعية الدموية Blood Vessels



الدم Blood



القلب Heart



اختلالات جهاز الدوران Circulatory System Disorders



فصائل الدم Blood




الدورة الدموية Blood

الجهاز التنفسي Respiratory System

الحركات التنفسية (Breathing Movements):

هي العمليات الميكانيكية التي يتم فيها دخول الهواء إلى الرئتين وخروجهما، وتشمل:
• الشهيق: دخول الهواء الغني بالأكسجين.
• الزفير: خروج الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون.



شكل ٤٦: عملية الشهيق والزفير

❖ عملية التنفس الخارجي External Respiration:

هي عملية تبادل الغازات بين:

• الهواء الموجود في الحويصلات الهوائية في الرئتين والدم في الشعيرات الدموية المحيطة بها.


❖ عملية التنفس الداخلي Internal Respiration:

هو تبادل الغازات بين الدم وخلايا الجسم، حيث ينتقل الأكسجين من الدم إلى الخلايا ويعود ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى الدم عن طريق الانتشار.

❖ التنفس الخلوي Cellular Respiration:

هو عملية تحرير الطاقة الكيميائية المخزنة في الغذاء داخل الخلايا (في الميتوكوندريا) لإنتاج الطاقة اللازمة للأنشطة الحيوية.

تركيب الجهاز التنفسي Structure of The Respiratory System



شكل ٤٧: الجهاز التنفسي

١- الأنف Nose: يحتوي على شعيرات وأغشية مخاطية لتنقية الهواء وترطيبه وتدفئته.

٢- البلعوم pharynx: قناة تنفسية هضمية.

٣- الحنجرة Throat: تحتوي على حبال صوتية.

٤- لسان المزمار Epiglottis: يُغلق ممر التنفس أثناء بلع الغذاء.

٥- القصبة الهوائية Trachea: حلقات غضروفية ناقصة الاستدارة من الخلف لتسمح بحركة المريء خلفها. تتفرع إلى قصبيتين Bronchus كل قصبية تدخل إلى رئة.

٦- الرئتان Lungs: عضوان مخروطيان يتم بداخلها تبادل الغازات في الجسم.

٧- الحويصلات الهوائية Alveoli: أكياس هوائية مكونة من طبقة واحدة من الخلايا ومحاطة بالشعيرات الدموية لتبادل الغازات معها.


الجهاز الإخراجي Excretory System

وظائف الجهاز الإخراجي Function of The Excretory System

- المحافظة على الاتزان الداخلي للجسم.
- المحافظة على الرقم الهيدروجيني.
- التخلص من الفضلات والسموم.

مكونات الجهاز الإخراجي Excretory System Components

❖ الكليتان Kidneys، الحالبان Ureters، المثانة البولية Urinary Bladder، قناة مجرى البول (الإحليل).



اختلالات الجهاز الإخراجي Excretory System Disorders



شكل ٤٨: مكونات الجهاز الإخراجي

الجهاز الهضمي The Digestive System

وظائف الجهاز الهضمي Function of The Digestive System

- تقطيع الطعام وطحنه وتحويله إلى قطع صغيرة.
- تحليل الطعام وتحويله إلى مواد مُغذّية يسهل امتصاصها.
- التخلص من المواد التي لا يُمكن هضمها.


أنواع الهضم The Digestive Types

هضم ميكانيكي Mechanical Digestion

وهو مضغ الطعام وتقطيعه قطعًا صغيرة، وعمل العضلات الملساء في المعدة والأمعاء الدقيقة التي تُحرّك الطعام وتُسمّى بالحركة الدودية Peristalsis.

هضم كيميائي Chemical Digestion

يحدث نتيجة نشاط الإنزيمات في تحليل جزيئات الغذاء الكبيرة إلى جزيئات صغيرة لتسهيل عملية الامتصاص في خلايا الأمعاء الدقيقة.



شكل ٤٩: الجهاز الهضمي

تركيب الجهاز الهضمي Structure of The Digestive System

أ - القناة الهضمية Digestive Canal

١- الفم Mouth: ويحتوي على الأسنان Teeth واللسان Tongue.

٢- البلعوم pharynx


٣ - لسان المزمار Epiglottis

٤ - المريء Esophagus

٦ - المعدة Stomach

٧ - الأمعاء الدقيقة Small Intestine

٨ - الأمعاء الغليظة Large Intestine



شكل ٥٠: مكونات الجهاز الهضمي




ب - ملحقات الجهاز الهضمي Gastrointestinal Tract Associated Organs


١ - الغدد اللعابية Salivary Glands

٢ - الكبد Liver

٣ - البنكرياس Pancreas



شكل ٥٢: الغدد اللعابية



شكل ٥١: البنكرياس والكبد

التغذية Nutrition

أهمية التغذية The Importance of Nutrition

١ - النمو وتعويض الخلايا التالفة.

٢ - الحصول على الطاقة

٣ - الوقاية من الأمراض ومقاومتها.

• يجب أن تكون كمية الطاقة التي يحصل عليها الشخص تساوي الكمية التي يستهلكها.

• تستخدم وحدة قياس خاصة لقياس محتوى الطاقة في الغذاء تسمى السعرات الحرارية.

• **السعرات الحرارية Calorie:** كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1mL من الماء درجة سيليزية واحدة.

أنواع المواد الغذائية Types of Food

١- الكربوهيدرات Carbohydrates

٢- الدهون Fats

٣- البروتينات Proteins

٤- الأملاح المعدنية Minerals



٥- الفيتامينات Vitamins

٦- الماء Water

• الكربوهيدرات والدهون والبروتينات مواد غذائية تحتاج إلى هضم.

- الأملاح المعدنية والفيتامينات لا تحتاج إلى هضم.


جدول (٠٣-٠٥) الكربوهيدرات Carbohydrates

A- الكربوهيدرات	
تركيبها	(C, H, O) بنسب ١:٢:١ الصيغة العامة $(C_6H_{12}O_6)_2$
فائدتها	مصدر للطاقة.
أنواعها	١- سكر أحادي: جزئ واحد $C_6H_{12}O_6$ مثل الجلوكوز، الفركتوز.
	٢- سكر ثنائي: جزيئين من السكريات الأحادية تتحد بنزع جزئ ماء $C_{12}H_{22}O_{11}$ مثل: سكروز، اللاكتوز.
	٣- سكر عديد: عدة جزيئات من السكريات الأحادية $(C_6H_{10}O_5)_n$ مثل: الجلايكوجين، النشا، السيليلوز.
 جلوكوز (سكريات أحادية)  Maltose	

جدول (٠٤-٠٥) الدهون Fats والبروتينات Proteins

B- الدهون	
تركيبها	(C, H, O) غالبًا.
فائدتها	تخزين الطاقة
مكوناتها	أحماض دهنية وجلسرول
أنواعها	١- الدهون المشبعة: صلبة تحتوي على روابط أحادية بين ذرات الكربون مثل الدهون الحيوانية.
	٢- الدهون غير المشبعة: سائلة تحتوي على روابط ثنائية بين ذرات الكربون مثل الزيوت النباتية.
C- البروتينات	
تركيبها	(C, H, O, N) كعناصر أساسية، وأحيانًا قد تحتوي أيضًا على (S, P)
فائدتها	بناء الأنسجة، نقل المواد بين الخلايا، تسريع التفاعلات بفعل الإنزيمات، توصيل الإشارات داخل الخلية.
مكوناتها	أحماض أمينية مختلفة عددها ٢٠ ترتبط مع بعض بروابط ببتيدية لتكون البروتينات.

الإنزيمات: أنواع خاصة من البروتين محفز لحدوث التفاعل الكيميائي داخل الجسم حيث يقلل من طاقة التنشيط ولا يُستهلك في التفاعل. مثل أميليز اللعاب وأميليـز البنكرياس.



جهاز الغدد الصم The Endocrine System

• تفرز الغدد الصم الهرمونات Hormones في الدم لتنظيم عمل أجهزة الجسم.
• الهرمون Hormone: مادة كيميائية تؤثر في خلايا وأنسجة معينة لتعطي استجابة محددة.

الغدد الصم وهرمونها Endocrine Glands and Their Hormones

• تعمل الغدد جنباً إلى جنب مع بعضها البعض. فمثلاً النمو الجنسي لا يخضع لتأثير وظيفة الغدد الجنسية فقط، بل للغدة النخامية والصنوبرية والثيموسية والكظرية.
• الغدد الصماء تقوم بوظائفها بالتأزر مع الجهاز العصبي وهي تختص بالتكامل الكيميائي.



جهاز التكاثر في الإنسان Human Reproductive System

جدول (٥-٥) الجهاز التكاثري الذكري Human Male Reproductive System

١- الخصيتان Testis
زوج من الغدد البيضاوية الشكل تغطي بكيس الصفن Scrotum. بداخلها الأنابيب المنوية Seminiferous Tubules التي تتكون داخلها الحيوانات (الخلايا) المنوية Sperm Cells تنتج الهرمون الذكري التستوستيرون Testosterone.
٢- القنوات التناسلية Genital ducts
البربخ Epididymis: يتم داخله النضوج الفسيولوجي للحيوانات المنوية Sperm Cells. الوعاء الناقل Vas Deferens: وعاء ناقل يعمل على نقل الحيوانات المنوية من البربخ إلى القناة القاذفة. الإحليل Urethra: القناة التي تنقل كلاً من السائل المنوي Semen أو البول عبر قناة القضيب Penis إلى خارج الجسم.
٣- الغدد الجنسية المساعدة Accessory sex glands

غدة البروستاتا Prostate gland: وهي غدة وحيدة تفرز جزء من السائل المنوي Semen (٣٠-٤٠%) وهو سائل قلوي.

غدتا الحويصلتان المنويتان Seminal vesicles: زوج من الغدد تقوم بإفراز سائل يمد الحيوان المنوي بالطاقة
غدتا كوبر Cowper's glands: تُفرز سائل قلوي لزج يعرف بالمذي يعمل على تنظيف قناة الإحليل.

٤- الهرمونات الذكورية Male Hormones

التستوستيرون Testosterone: هو الهرمون المُحفّز لإنتاج الحيوانات المنوية Sperm Cells وإظهار الصفات الذكورية عند البلوغ Puberty.

تفرز الغدة النخامية بعد التحفيز هرمونين:

١- الهرمون المنشط للحوصلة (FSH) Follicle Stimulating Hormone: يُنظّم إفراز الحيوانات المنوية Sperm Cells.

٢- الهرمون المنشط للجسم الأصفر (LH) Luteinizing Hormone: الذي يُنشط إفراز هرمون التستوستيرون Testosterone.

جدول (٥٠٦) الجهاز التناسلي الأنثوي Human Female Reproductive System

تركيب الجهاز التناسلي الانثوي Structure of Human Female Reproductive System

1-مبيضين Ovaries: ويكوّنان البويضات Egg Cell والهرمونات الجنسية الأنثوية.

٢-قناتا فالوب Oviducts: ممر للحيوانات المنوية وبه تحدث عملية الاخصاب.

٣- الرحم Uterus: مكان استقرار الجنين.

٤-المهبل Vagina: أنبوب ينقل إفرازات الرحم للخارج ويخرج منه الوليد وتسبح منه الحيوانات المنوية للداخل.


Female Hormones الهرمونات الأنثوية

هرمونا الإستروجين Estrogen والبروجسترون Progesterone تُنتجهما خلايا المبيض لتحفيز البويضات على النضج وتُساهم في ظهور الصفات الأنثوية عند البلوغ Puberty.


تُفرز العُدّة النخامية بعد التحفيز هرمونين وظيفتهما يُنظمان عمل الإستروجين والبروجسترون عند الإناث

١- الهرمون المُنشِط للحوصلة (Follicle Stimulating Hormone (FSH).

٢- الهرمون المنشط للجسم الأصفر (LH) Luteinizing Hormone.



شكل ٥٤: الجهاز التناسلي الذكري



شكل ٥٣: الجهاز التناسلي الانثوي

جهاز المناعة The Immune System

١. مناعة غير متخصصة (عامة) Nonspecific Immunity

٢. مناعة متخصصة (نوعية) Specific Immunity

المناعة غير المتخصصة (العامة) Nonspecific Immunity

- هي المناعة التي وهبها الله الإنسان منذ ولادته لمحاربة مسببات الأمراض.
- لا تستهدف نوعًا محددًا من مسببات الأمراض.
- تُعتبر خط الدفاع الأول وهي أقل فاعلية من المناعة المتخصصة.

تشمل المناعة العامة مجموعة من الحواجز Barriers:

- ١ - حاجز الجلد Skin Barrier.
- ٢ - الحواجز الكيميائية Chemical Barrier مثل الدموع والمخاط.

المناعة المُتخصصة Specific Immunity

- تتمكن بعض مسببات الأمراض من تخطّي آليات الدفاع غير المتخصصة لتصل إلى خط الدفاع الثاني والذي يُعد أكثر فاعلية للقضاء على مُسبب المرض.
- الجهاز اللمفاوي هو المسؤول عن تكوين المناعة المُتخصصة.

الجهاز اللمفي Lymphatic System

وظيفة الجهاز اللمفاوي (المناعي) Function of The Lymphatic System




١. التعرف على أي مادة غريبة تدخل إلى الجسم متجاوزة خطوط الدفاع.
٢. مهاجمة هذه المادة عن طريق المستقبلات والأعضاء المستجيبة.

تركيب الجهاز اللمفاوي Structure of The Lymphatic System


- ١ - الليمف Lymph
- ٢ - الأوعية الليمفاوية lymphatic Vessels
- ٣ - الأنسجة الليمفاوية lymphoid Tissue
- ٤ - الخلايا الليمفاوية Lymphocytes
- ٥ - الأعضاء الليمفاوية lymphatic Organs

أنواع المناعة Immunity Types

- ١ - المناعة السلبية Passive Immunity
- ٢ - المناعة الإيجابية Active Immunity



شكل ٥٥: الجهاز اللمفي



شكل ٥٦: تكوّن الأجسام المضادة وذاكرة المناعة

الفصل السادس

علم البيئة




علم البيئة Ecology

هو علم يدرس العلاقات بين الكائنات الحية وتفاعلاتها مع بيئتها.

- تعيش جميع المخلوقات الحية على اختلاف أنواعها وبيئاتها ضمن إطار يُسمّى الغلاف الحيوي.
- يشمل الغلاف الحيوي The Biosphere نوعين من العوامل: عوامل حيوية وعوامل لا حيوية.
- العوامل الحيوية Biotic Factors: تشمل جميع المخلوقات الحية (نباتات - بكتيريا - حيوانات...)
- العوامل اللاحيوية Abiotic Factors: المكونات الغير حية في بيئة المخلوق الحي (ماء - هواء - درجة حرارة ...)

مستويات التنظيم Level of Organization

- ❖ المخلوق الحي organism
- ❖ الجماعة الحيوية Population
- ❖ المُجتمع الحيوي Biological Community
- ❖ النظام البيئي Ecosystem
- ❖ المنطقة الحيوية Biome
- ❖ الغلاف الجوي The Biosphere



العلاقات المتبادلة في النظام البيئي Ecosystem Interaction

- **الموطن Habitat:** المساحة التي يعيش فيها المخلوق الحي.
- **الإطار البيئي Niche:** الدور الذي يؤديه المخلوق الحي في بيئته.

جدول (١٠-٦) العلاقات المتبادلة في المجتمع الحيوي Community Interactions

العلاقات البيئية	
التنافس Competition	- يحدث عندما يستخدم أكثر من مخلوق حي واحد المصادر ذاتها في الوقت نفسه. - قد يكون التنافس على شريك التزاوج أيضًا. - عادة يُقضى على الضعيف ويبقى الأقوى.
الافتراس Predation	- التهام مخلوق حي مخلوق حي آخر - هناك بعض النباتات المفترسة مثل (الفينوس) الذي يلتهم الحشرات للحصول على عنصر النيتروجين

علاقات التكافل Symbiosis			
علاقة وثيقة يعيش فيها نوعان أو أكثر من المخلوقات الحية			
أمثلة	وصفها	نوع العلاقة	
طحلب مع الفطر في الأشنات الطيور والجاموس الوحشي السمة المهرجة وشقائق النعمان	علاقة بين مخلوقين أو أكثر يعيشان معًا وكلاهما يستفيد من الآخر	التقايض Mutualism	مُفيدة
بناء الطيور أعشاشها على الأشجار علاقة الأشنات بالنبات	علاقة بين كائنين أحدهما يستفيد والآخر لا يستفيد ولا يتضرر	التعايش Commensalism	
- طفيليات خارجية كالقراد - طفيليات داخلية كالبيكتيريا	هي علاقة تكافلية يستفيد منها مخلوق حي بينما يتضرر الآخر	التطفل Parasitism	ضارة


انتقال الطاقة في النظام البيئي Flow of Energy in Ecosystem

- المنتجات Autotrophic: كائنات ذاتية التغذية مثل (النباتات - الطحالب)
- المستهلكات Consume: كائنات غير ذاتية التغذية تعتمد في تغذيتها بشكل مباشر أو غير مباشر على النباتات.
- تقوم المحللات Decomposers بدور مهم في عملية التخلص من الفضلات والمركبات العضوية في النظام البيئي.

نماذج انتقال الطاقة Models of Energy Flow

- المستوى الغذائي Trophic Level يُمثل كل خطوة في السلسلة الغذائية Food Chain أو الشبكة الغذائية Food web.


- المستوى الأول تُمثله المُنتجات.
- المستويات المُتتابة التالية تُمثله المُستهلكات.
- تحصل المخلوقات الحية في كل مستوى على طاقتها من المستوى الغذائي الذي يسبقه.
- **السلاسل الغذائية Food Chains:** عبارة عن سلسلة يتم فيها تمرير الطاقة من المنتجات عبر سلسلة من المستهلكات.
- **الشبكة الغذائية Food Web:** هو نموذج يمثل السلاسل الغذائية المتداخلة والمتنوعة.
- **الأهرام البيئية Ecological Pyramids:** عبارة عن مُخطط يمكن أن يوضح الكميات النسبية من الطاقة والكتلة الحيوية وأعداد المخلوقات الحية في كل مستوي غذائي في النظام البيئي. وتشمل:



تدوير المواد Cycling of Matter

الدورات في الغلاف الجوي Cycles in The Biosphere


- تزود المخلوقات الحية بالمواد المغذية التي تحتاج إليها لتؤدي وظائفها.
- **المادة المغذية Nutrient:** مادة كيميائية يجب أن يحصل عليها المخلوق الحي من بيئته للقيام بعملياته الحيوية واستمرار حياته.
- تتكون أجسام المخلوقات الحية جميعها من الماء والمواد المغذية، ومنها: الكربون والنيتروجين.



شكل ٦٠: دورة الكربون



شكل ٦١: دورة الماء الطبيعية



شكل ٦٢: دورة النيتروجين

التعاقب البيئي Ecological Succession


يحدث عندما يُستبدل مجتمع حيوي ما بآخر نتيجة للتغير في العوامل الحيوية واللاحيوية.

جدول (٢٠٠٦) مُفردات التعاقب البيئي

المُفردة	التعريف
التعاقب الأولي Primary Succession	يحدث بعدما يزال مجتمع حيوي كامل مع التربة
التعاقب الثانوي Secondary Succession	يحدث بعدما يزال مجتمع حيوي كامل مع بقاء التربة
الأنواع الرائدة Leading Species	تظهر في التعاقب الأولي لتبدأ في تكوين مجتمع حيوي جديد مثل الأشنات والحزازيات.
مجتمع الذروة Climax Community	يطلق على المجتمع الحيوي المستقر الذي يحدث فيه القليل من التغيرات
الطقس Weather	حالة الغلاف الجوي في مكان وزمان محددين
المناخ Climate	متوسط حالة الطقس في منطقة ما
الأوزون Ozone	طبقة واقية في الغلاف الجوي تمتص معظم الأشعة فوق البنفسجية الضارة. ويتركز فوق القطب الجنوبي



شكل ٦٣: التعاقب الأول



شكل ٦٤: التعاقب الثاني

المناطق الحيوية البرية Terrestrial Biomes

Major Land Biomes المناطق الحيوية البرية الرئيسية

تصنف المناطق الحيوية البرية الرئيسية بناءً على



Aquatic Ecosystems الأنظمة البيئية المائية

الانظمة البيئية المائية



Biodiversity التنوع الحيوي

إن تعدد أنواع المخلوقات الحية الموجودة في مكان ما والتي تتفاعل مع بعضها البعض يُسمى التنوع الحيوي.

الانقراض: اختفاء أو موت آخر فرد في أحد المخلوقات الحية في الغلاف الحيوي.

The Importance of Biodiversity أهمية التنوع الحيوي

- استقرار النظام البيئي.
- يُساهم في جودة الغلاف الحيوي.
- له أهمية اقتصادية مُباشرة مثل: الطعام، والمسكن والعلاج والملابس.
- له قيمة اقتصادية غير مُباشرة مثل: تزويد الغلاف الجوي بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وخصوبة التربة.

أخطار تواجه التنوع الحيوي Factors That Threaten Biodiversity

- 1 - الاستغلال الجائر Overexploitation
- 2 - فقدان الموطن البيئي Habitat Loss
- 3 - تجزئة الموطن البيئي Fragmentation of Habitat
- 4 - التلوث Pollution
- 5 - التضخم الحيوي Biological Magnification
- 6 - المطر الحمضي Acid Precipitation
- 7 - الإثراء الغذائي Eutrophication
- 8 - الأنواع الدخيلة Introduced Species

المحافظة على التنوع الحيوي Conserving Biodiversity

حماية التنوع الحيوي Protecting Biodiversity

- يتضمن التقليل من الاستهلاك وإعادة تدوير المواد وحفظ الأنظمة البيئية.

استصلاح النظام البيئي Restoring Ecosystem

- استصلاح النظام البيئي يتم بطريقتين:

١- المعالجة الحيوية Bioremediation:

استخدام المخلوقات الحية مثل بدائية النواة أو الفطريات، أو النباتات لإزالة المواد السامة من منطقة ملوثة.

٢- الزيادة الحيوية Biological Augmentation:

إدخال مخلوقات حية مفترسة طبيعية إلى نظام بيئي مختل.

سلوك الحيوان Animal Behavior

السلوك Behavior

طريقة تستجيب بها الحيوانات لمثير ما.

جدول (٠٣-٠٦) أنواع سلوك الحيوان

تعريفه	النوع
هو السلوك الذي يعتمد على الوراثة فقط	السلوك الفطري (الغريزي) Innate Behavior
هو السلوك الذي يعتمد على التجارب السابقة	السلوك المكتسب Learned Behavior

أمثلة للسلوك الغريزي:

- تغرد بعض الطيور في مواسم التزاوج استجابة للهرمونات الذكرية.
- مشي بعض صغار الحيوانات بعد الولادة مباشرة.

أمثلة للسلوك المكتسب:


- السباحة.
- التعود.


جدول (٠٤-٠٦) السلوكيات البيئية Ecological Behaviors

أنواعه	التعريف	المثال
سلوك التنافس Competitive Behavior	١- سلوك الصراع: قتال بين فردين من نفس النوع حيث يسيطر الفائز على الغذاء والمكان وشريك التزاوج.	القتال بين ذكور الغزلان أو الدببة

إناث الدجاج أو القردة بول ذكور الطيور أو الفهد	٢- سيادة التسلسل الهرمي: حيث يكون فيه الأفراد الأعلى ترتيباً في الجماعة قادرين على الوصول للموارد دون حدوث صراع مع أفراد الجماعة الأخرى. ٣- تحديد منطقة النفوذ: اختيار منطقة ذات مساحة معينة والسيطرة عليها.	
الكثير من أدوات الأعشاب ومنها الفيلة والجواميس	قدرة المخلوق الحي على الحصول على الغذاء وتجاوز ما يقابله من عقبات.	سلوك جمع الطعام Foraging Behavior
هجرة سمك السلمون للتكاثر	انتقال الحيوانات من مكان إلى آخر بحثاً عن فرص البقاء.	سلوك الهجرة Migratory Behavior


تدريبات

١. وصفت الخلية البكتيرية بالبدائية لأنها:		
A	لا تملك مادة وراثية	
B	لا تحتوي على جدار	
C	لا ترى بالعين المجردة	
D	المادة الوراثية غير محاطة بغشاء	
٢. أي من العبارات التالية لا تصف الشكل وصفا صحيحا؟		
	A	تقوم بعدة وظائف
	B	مكونة من عدد من الخلايا المتخصصة
	C	مكونة من أنسجة لها نفس الوظيفة
	D	لها دور في أحد أجهزة الجسم
٣. أي من الصور التالية يعد تكيفا سلوكيا:		
A	تغلق النباتات الصحراوية ثغورها أثناء النهار	
B	وجود شعيرات على بعض الأوراق في النباتات الصحراوية	
C	لدى الطيور التي تتغذى على رحيق الأزهار منقار أنبوبي	
D	يملك الجمل سناما لتخزين الماء والدهون	
٤. أثناء فحص خلية بكتيرية فمن المتوقع مشاهدة:		
A	نواة	
B	بلاستيدات	
C	ميتوكوندريا	
D	رايبوسومات	
٥. أي من العضيات التالية تتضاعف بشكل مستقل؟		
A	نواة	
B	اجسام جولجي	
C	ميتوكوندريا	
D	رايبوسومات	
٦. أحد المكونات التالية يتحكم في مرونة وسيولة الغشاء البلازمي:		
A	الدهون الفوسفاتية	
B	البروتينات	

C	الكوليسترول
D	السكريات
٧. يختلف مذاق النباتات بعضها عن بعض بسبب اختلاف محتويات.....	
A	الفجوات العصارية
B	الجدار الخلوي
C	البلاستيدات
D	الرايبوسومات
٨. نظام كيميائي معقد ومتناسق، ويتم فيه جميع مظاهر الحياة عدا التكاثر.	
A	السيتوبلازم
B	الشبكة الأندوبلازمية
C	الفجوات
D	السائل النووي
٩. استنادًا إلى الرسم البياني، أي من العبارات التالية تصف بشكل صحيح الفرق بين الانتشار البسيط (Simple Diffusion) والانتشار الميسر	
	
A	كلتا العمليتين تتطلبان طاقة وتنقلان المواد عكس تدرج التركيز.
B	في الانتشار البسيط يزداد معدل الانتشار بشكل خطي مع زيادة التركيز، بينما في الانتشار الميسر يصل إلى معدل أقصى (V_{max}) نتيجة لتشبع البروتينات الناقلة.
C	في الانتشار الميسر، تتحرك المواد بسرعة أكبر مع زيادة التركيز دون وجود حد أقصى.
D	يحدث الانتشار البسيط عبر القنوات البروتينية، بينما يحدث الانتشار الميسر مباشرة عبر الطبقة الدهنية المزدوجة.
١٠. كم جزيئة NADH تنتج من دورة كريس عند تحليل ٦ جزيئات جلوكوز؟	
A	٦ جزيئات
B	١٢ جزيئة
C	١٦ جزيئة
D	٣٦ جزيئة
١١. أي مما يلي تمثل موقع إطلاق O_2 في عملية البناء الضوئي: ١- مرحلة التفاعلات الضوئية	

١١- غشاء الثايلاكويد	
١١١- بداخل السستروما	
١٧- مرحلة التفاعلات اللاضوئية	
٧- بعد تحلل الماء	
١, ١١, ٧	A
١, ١١١, ١٧	B
١١, ١٧, ٧	C
١١١, ١٧, ٧	D
١٢. التنفس الخلوي عملية	
بناء وتستهلك طاقة	A
هدم وتستهلك طاقة	B
بناء وتنتج طاقة	C
هدم وتنتج طاقة	D
١٣. يتم تكوين صفيحة وسطى في الخلية النباتية بسبب:	
عدم وجود المريكزات	A
لأن النواة جانبية	B
لكبر حجم الفجوة	C
لوجود جدار خلوي	D
١٤. أي مما يلي ليس صحيح فيما يخص الانقسام المتساوي للخلية النباتية؟	
تتضاعف الكروموسومات في الطور البيئي	A
تنشأ خيوط المغزل من المريكزات في الطور التمهيدي	B
يتم تكوين صفيحة وسطى في الطور النهائي	C
تنقسم الخلية الى خليتين في كل خلية نفس العدد من الكروموسومات	D
١٥. في أي طور من أطوار الانقسام المتساوي يمكن رؤية الكروموسومات وعدها؟	
الطور التمهيدي	A
الطور الاستوائي	B
الطور الانفصالي	C
الطور النهائي	D
١٦. كم عدد مرات حدوث الانقسام المتساوي المتوقع حدوثها للخلية الواحدة للحصول على ١٢٨ خلية؟	
٧ مرات	A
١٤ مرة	B
٢٧ مرة	C
٣٢ مرة	D

١٧. في الرسم البياني التالي إلى أي مرحلة من مراحل الانقسام الاختزالي يدل الرقم ٢؟



G1	A
G2	B
مرحلة البناء	C
الطور المنصف الاول	D
١٨. إذا كان عدد الكروموسومات لخلية جنسية قبل الإنقسام المنصف ٣٢، فكم عدد الكروموسومات في الطور الانفصالي الاول:	
٨	A
١٦	B
٣٢	C
٦٤	D
١٩. تحدث ظاهرة العبور في:	
الطور التمهيدي الاول	A
الطور التمهيدي الثاني	B
الطور البيئي	C
الطور التمهيدي من الانقسام المتساوي	D
٢٠. ما تأثير فقدان النسيج الغضروفي في الركبة؟	
يقلل قوة الرجل	A
يفقد عظام الرجل ترابطها	B
يقلل مرونتها	C
تفقد العضلات قوتها	D
٢١. أي العمليات التالية تتم السيطرة عليه بواسطة الجهاز العصبي جار السمبثاوي؟	
زيادة معدل ضربات القلب	A
زيادة عملية الهضم	B

C	تقليل إفراز اللُّعاب في الفم
D	تقليل الحركة الدودية
٢٢. ما مقدار ضغط الدم الطبيعي لشخص بالغ؟	
A	١١٣/٧٧
B	١٠٨/٦٥
C	١٥١/٩٨
D	١٦٢/١٠٠
٢٣. ما تأثير إفراز هرمون التستوستيرون في الإنسان؟	
A	إنتاج الحيوانات المنوية في الذكر
B	دورة الحيض في الأنثى
C	الحمل في الأنثى
D	حدوث الإباضة
٢٤. في أي المراحل يكون التنفس أكثر سرعة؟	
A	رجل عمره ٨٠ عامًا
B	امرأة عمرها ٤٠ عامًا
C	طفل حديث الولادة
D	شاب عمره ١٨ عامًا
٢٥. أي الهرمونات التالية يعمل على نقيض هرمون الكالسيتونين؟	
A	الألدستيرون
B	الثيروكسين
C	الكورتيزول
D	الهرمون جار الدريقي
٢٦. يستطيع لاعب كرة قدم الركض عدة كيلومترات خلال المباراة. وضح كيف يستطيع جهاز الإخراج تخلص الجسم من الفضلات في أثناء المباراة؟	
.....	
.....	
.....	
٢٧. اقرأ السيناريو التالي ثم حدد المواد التي تُثير الحساسية ومصدر كل مادة: وعاء يحتوي على الفستق موضوع على طاولة المطبخ. وفي فصل الربيع، يحمل الهواء الذرات أو الأجسام الصغيرة من الخارج إلى المطبخ. ويتجول القط في المطبخ، وينام على وسادة في زاويته.	

٢٨. أي المهمات الآتية يُنجزها عالم البيئة؟	
A	استكشاف الاستخدامات الطبية للحريق
B	فحص تأثير مادة السيانيد على الطحالب
C	دراسة أحافير الرخويات وتصنيفها
D	تلقيح الماشية ضد مرض ما
٢٩. ما الذي يُعدّ نقطة ضعف في الشبكات الغذائية التقليدية عندما تتعرض لمشكلات بيئية مُعقّدة؟	
A	لا تُمثّل الشبكة الغذائية جميع الروابط في النظام البيئي الحقيقي
B	لا تأخذ الشبكات الغذائية بعين الاعتبار الأنواع الدخيلة في البيئة
C	السلاسل الغذائية العديدة في الشبكة الغذائية تجعلها مُعقّدة الاستخدام
D	لا تُؤخذ المستويات الغذائية بعين الاعتبار عند إنشاء شبكة غذائية
٣٠. أي العمليات التالية تُعدّ مثالاً على التقايط؟	
A	طاووس ذكر يُمارس طقوس الغزل والتزاوج مع الأنثى
B	سمكة تحمي الروبيان الذي بدوره يبني جُحرًا يتشاركان به
C	القريدس وسمك المنوة يستقرّان تحت الصخرة نفسها
D	نوعان من الأفاعي لهما الألوان نفسها ويُشهران شُمهما
٣١. أي الآتي يُعدّ بدايةً للتعاقب الأولي؟	
A	أشنيات تنمو على جِمم بُركانية باردة
B	منطقة حرجية تنمو من مناطق عُشبية
C	نوع جديد من نبات ينمو في منطقة فيضان
D	أشجار تنمو بعد حريق في غابة
٣٢. ما الذي يُفسّر قِلّة أنواع الحيوانات التي تعيش في النهر سريع الجريان؟	
A	يُخفّض الماء البارد مستويات الأكسجين الذائب
B	تمنع التيارات تراكم مُعظم المادة العضوية
C	تكيفت حيوانات قليلة لمقاومة الماء عالي السرعة
D	يعكس الماء السطحي أشعّة الشمس بعيدًا عن المخلوقات ذاتية التغدّي
٣٣. ما الذي يُعدّ خرقًا لمُعاهدة CITES (مُعاهدة منع الاتّجار بالأنواع المُهددة بالانقراض)؟	
A	إزالة الغابات المطيرة
B	تلويث البُحيرات

C	بيع أنياب الفيلة			
D	صيد الوعول			
٣٤. أي الأمثلة التالية يُعدّ سلوكًا فطريًا؟				
A	زقزقة العصافير بعد فقسها			
B	تعلّم الدببة اصطياد الأسماك			
C	نُطق الطفل الصغير بعض الكلمات			
D	سير البط إلى البركة على شكل مجموعة للحصول على الغذاء			
٣٥. أكمل الجدول بوضع إشارة (√) في العمود المناسب لتحديد نوع التلوث الذي تصفه كل جُملة مما يأتي:				
	الجملة	المطر الحمضي	التضخم الحيوي	الاثراء الغذائي
A	تُسبب الأسمدة نموًا زائدًا للطحالب، ممّا يُقلّل من مستويات الأكسجين في الماء			
B	يتفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع الماء في الغلاف الجوي ليكون حمض الكبريتيك			
C	تتراكم المبيدات في أجسام المخلوقات التي تقع في أعلى السلسلة الغذائية			
D	تراكم DDT في أنسجة النسور وعقاب البحر في السبعينيات من القرن العشرين			


مفاتيح إجابة التدريبات

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
D	B	A	A	C	C	D	A	C	D
٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١
C	A	C	C	A	B	B	D	D	A
					٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١
					D	C	A	A	B
٢٦	يُعد الجلد والرئتان أجزاء من الجهاز الإخراجي تُساعد الرياضي على التخلص من الفضلات في أثناء المباراة، إذ يتخلّص الجلد من الماء الزائد والأملاح بالتعرق، وتتخلّص الرئتان من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء الزائدين عن طريق الزفير.								

الفستق وحبوب اللقاح التي تنتقل بواسطة الهواء قد تصل إلى الإنسان عبر النافذة المفتوحة، قشور جلد الحيوان وشعره مثل القط، وَحَلَم الغبار أو السوس في الوسائد، جميعها عبارة عن مواد مُحتملة تُثير التحسس.						
٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨
A	C	B	A	B	A	B
						٣٥
D		C		B		A
التضخم الحيوي		التضخم الحيوي		المطر الحمضي		الإثراء الغذائي

تحديات




1	عندما نصف أي كائن حي بأنه ذاتي التغذية فإن هذا الكائن يمكنه أن:
A	يستخلص الطاقة من مصادر عضوية.
B	يحول الطاقة من ضوء الشمس إلى طاقة كيميائية.
C	يعتمد على الطاقة التي أنتجتها مخلوقات أخرى بوصفها مصدر للطاقة.
D	يستطيع أن يعيش بمعزل عن الكائنات الحية الأخرى.
E	يستخدم العناصر الموجودة في التربة فقط.
2	المخلوقات الحية التي لم تتغير تركيباً وسلوكياً منذ آلاف السنين قد تكون:
A	غير قادرة على التكيف.
B	تتزاوج بكثرة.
C	قدرتها عالية على التنافس.
D	تعيش في بيئات مستقرة.
E	لا تعتمد على النباتات.
3	أجرى أحد العلماء تجارب على (الطحالب) باستخدام الأشعة فوق البنفسجية واستطاع إنتاج خلايا جديدة لا تحتوي على البلاستيدات الخضراء. للمحافظة على هذه الخلايا حية، كان على العالم:
A	تزويدها بضوء شدته عالية.
B	إبقائها في الظلام.
C	تزويدها بمحلول السكر.
D	إعطائها كلوروفيل.
E	زيادة درجة الحرارة.
4	يوضح الرسم البياني أدناه العلاقة بين معدل البناء الضوئي ودرجة الحرارة. بناءً على هذه النتائج، ما هي الأنواع الأكثر ملاءمة من (أ إلى د) لظروف القطب الشمالي حيث لا يتجاوز متوسط درجة الحرارة هناك ٨ درجات سيليزية خلال موسم النمو؟
A	أ
B	ب
C	ج و د
D	د
E	أ و ب
5	رغم اختلاف وظيفة كل عضو من الأعضاء الموضحة في الصور المرفقة، إلا أنها تشترك في مبدأ واحد يجعلها أكثر كفاءة في القيام بوظائفها. ما هو هذا المبدأ؟




 خملات الأمعاء	 الشعيرات الجذرية	 الخياشيم
A	مقاوم الصدمات الميكانيكية.	
B	زيادة مساحة السطح.	
C	كثرة العضيات الخلوية فيها.	
D	المحافظة على رطوبة الأعضاء.	
6	أحد المكونات التالية لا يُعد مكونًا مشتركًا بين الخلية البكتيرية والخلية النباتية:	
A	الميتوكوندريا	
B	الجدار الخلوي	
C	الكروموسومات	
D	الغشاء البلازمي	
E	السيتوبلازم	
7	دائمًا ما نعتبر أن خلايا الدم البيضاء وخلايا الأميبا متشابهة. اقرأ العبارات التالية فيما يتعلق بهذه الخلايا:	
	I. الأميبا وخلايا الدم البيضاء لا تتحرك.	
	II. للأميبا وخلايا الدم البيضاء مادة وراثية.	
	III. يمكن للأميبا وخلايا الدم البيضاء تغيير شكلها.	
	IV. للأميبا وخلايا الدم البيضاء غشاء خلوي.	
	أي العبارات السابقة صحيحة	
A	I - II	
B	II - IV	
C	I - II - III	
D	II - III-IV	
E	I - II - III -IV	
8	أي من المواد الموضحة في الأشكال التالية تمثل المواد التي يحتاجها النبات للقيام بعملية البناء الضوئي:	
A	1,2	
	2,3	
B		

4	3	4, 3	C
		1, 4	D
9 أي نوع من الجزيئات هو المكون الأساسي للتركيب A؟			
الغشاء الخلوي		بروتينات	A
		كربوهيدرات	B
		دهون مفسفرة	C
		أحماض نووي	D
		كولسترول	E
10 تحدث داخل الميتوكوندريا سلسلة من التفاعلات الكيميائية ينتج عنه طاقة. أي الأعضاء التالية يمكن أن يتأثر بشكل أكبر عند خلل الميتوكوندريا:			
		العضلات	A
		الجلد	B
		الأسنان	C
		الكبد	D
11 دقق النظر في الشكل التالي ثم حدد أي الأسهم اتجاهه غير صحيح:			
		١	A
		٢	B
		٣	C
		٤	D
		٥	E
12 بينما كنت تدرس وتقلب أوراق الكتاب، تعرضت لجرح في أصبعك. ما الاستجابة التي ستحدث في آخر الأمر؟			
		تفرز الخلايا المتضررة الهيستامين	A
		تثبط الغدد الدهنية في الجلد دخول البكتيريا	B
		تبتلع الخلايا البيضاء الكبيرة البكتيريا	C
		يزداد عدد خلايا الدم البيضاء	D
		يتم تنشيط الخلايا التائية المساعدة	E

13	ما الذي يخبّرنا به الرسم البياني عند تناول كمية من السوائل؟
A	مع زيادة تناول السوائل، تنتج الكليتان المزيد من البول
B	مع انخفاض كمية السوائل، تنتج الكليتان المزيد من البول
C	تناول السوائل ليس له تأثير على كمية البول المنتجة
D	تناول السوائل هو العامل الوحيد الذي يؤثر على إنتاج البول
E	مع زيادة تناول السوائل يقل إنتاج لبول
14	العبرة التي لا تنطبق على التوائم غير المتطابقة؟
A	بويضتان مختلفتان مخصبتان
B	بويضة واحدة حُصبت وانقسمت
C	يمكن أن يكون هناك تشابه
D	يمكن أن ينتج ولدًا وبناتًا
15	أي العبارات التالية تصف ما يحدث في الصورة أمامك؟ I. في b يقل ضغط الهواء في الرئتين ويخرج الهواء للخارج. II. في a حجم التجويف الصدري صغير. III. في a يقل ضغط الهواء في الرئتين ويدخل الهواء للداخل. IV. في b تحدث عملية زفير.
A	I - II
B	III - IV
C	II - IV
D	I - IV
E	II - III
16	أي من المخلوقات الحيّة في السلسلة الغذائية التالية يحتوي على قدر أكبر من الطاقة المنتقلة؟
A	القمح
B	الفأر
C	الأفعى
D	الأسد
17	الموارد الطبيعية أجزاء من بيئة الأرض، توفر المواد الضرورية، والمستخدم لبقاء المخلوقات الحية. أي من الاختيارات الآتية يمثل موارد متجددة؟



2		1		1	A	
				٣ , 2	B	
4		3		3	C	
				٤ , 1	D	
تجمع الحشرة المبيبة في الصورة حبوب اللقاح والرحيق من أجل غذائها، ولكنها في الوقت نفسه تُساعد على تكاثر النبات. ماذا توضح هذه العلاقة؟						
	افتراس					A
	تعایش					B
	تقايض					C
	تطفل					D
	تنافس					E
في اليوم العالمي للبيئة، يسلط الانتباه نحو الممارسات الصديقة للأرض. ومن الممارسات المطلوبة أن يحضر المتسوق حقيبته القماشية لحمل مشترياته. ماذا تسمى هذه الممارسة؟						
ترشيد الاستهلاك						A
إعادة الاستخدام						B
التخلص من النفايات						C
الاستخدام الأفضل						D
يوضح الرسم البياني المرفق نمو مجموعة من الأسماك في بركة مع مرور الوقت. يمثل بيع الأسماك التي تصطادها من هذه البركة مصدر رزقك، ولديك مطلق الحرية في جمع أكبر عدد ممكن من الأسماك في وقت واحد. كم عدد الأسماك التي يجب أن تتركها في البركة في كل مرة لضمان زيادة معدل التكاثر للأسماك؟						
٢						A
١٠٠						B
٥٠٠						C
٧٥٠						D



١٠٠٠ E


مفاتيح إجابة التحديات

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
A	C	D	D	A	B	D	C	D	B
٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١
C	B	C	B	B	B	B	A	D	D

الاختبار التجريبي

١ - قام أحد الطلاب بإعداد تجربة لقياس معدل التمثيل الضوئي، كما هو موضح في الرسم التخطيطي.

A student set up an experiment to measure the rate of photosynthesis, as shown in the diagram.



تم جمع البيانات بهدف رسمها بيانياً.

Data was collected and plotted on a graph

عند رسمها بيانياً، أي من المتغيرات التالية (من ١ إلى ٣) سيعطي تدرجاً يتناسب طردياً مع زيادة معدل التمثيل الضوئي؟

If plotted, which of the following (From 1 To 3) variables would give a gradient that is directly proportional to the rate of photosynthesis?

	المحور- س x-axis	المحور- ص y-axis
١	الزمن Time	كمية CO_2 المنطلقة volume of CO_2 released
٢	عدد فقاعات الغاز المنطلقة بالدقيقة number of gas bubbles released per minute	الزمن Time
٣	الزمن Time	كمية O_2 المنطلقة released volume of O_2

١	A
٣	B
٢ - ١	C
٣ - ٢	D

٢- تتكاثر البكتيريا لاجنسيا عن طريق الانشطار الثنائي حيث تنقسم الخلية الى خليتين متطابقتين.

Bacteria reproduce asexually by dividing into two by binary fission.

إذا أحدث الانشطار الثنائي كل ٢٠ دقيقة، فكم خلية ستنتج خلال ٢٤ ساعة؟

If binary fission occurs every 20 minutes, how many cells will be produced in 24 hours?

2 ²	A
2 ³	B
2 ²⁴	C
2 ⁷²	D

٣- الصيغة الجزيئية للجلوكوز هي C₆H₁₂O₆ ما هي الصيغة الجزيئية لجزيء يتم تكوينه عن طريق ربط ثلاثة جزيئات جلوكوز معًا عن طريق تفاعلات نزع الماء؟


The molecular formula for glucose is C₆H₁₂O₆. What would be the molecular formula for a molecule made by linking three glucose molecules together by dehydration reactions?

C ₁₈ H ₃₆ O ₁₈	A
C ₁₈ H ₃₂ O ₁₆	B
C ₁₈ H ₁₀ O ₁₅	C
C ₃ H ₆ O ₃	D

٤- يقارن الرسم البياني أدناه معدلات هضم البروتين عندما يتم تحفيزه بواسطة إنزيم الببسين الهاضم وعند تركه دون تحفيز. يمثل أحد المنحنيات التفاعل المحفز والآخر يمثل التفاعل غير المحفز. أي نقطة على الرسم البياني

(a, b, c, d) في التفاعل المحفز تمثل منطقة اكتساب المواد المتفاعلة طاقة التنشيط ليستمر التفاعل؟


The graph below compares the rates of protein digestion when catalysed by the digestive enzyme pepsin and when left uncatalysed. one curve represents the catalysed reaction and the other represents the uncatalysed reaction. Which point on the graph (a, b, c, d) represents the point in the catalysed reaction when the reactants have gained their activation energy and the reaction can proceed?



	A	A
	B	B
	C	C
	D	D

٥- في الشكل المرفق إذا كان مسار A هو التحلل السكري ومسار B دورة كريس ومسار C سلسلة النقل الإلكتروني فأن السهم رقم ٢ يمثل:


In the attached figure, if path A is glycolysis, path B is a Krebs cycle, and path C is an electron transport chain, then Arrow number 2 represents:



الأكسجين Oxygen	A
البيروفيت Pyruvate	B
الماء Water	C
ATP	D

٦- يوضح الرسم البياني الموجود على اليمين خمسة ترتيبات ممكنة (مرقمة من ١ إلى ٤) من البروتين الذي يمكن أن يرتبط بطبقة ثنائية الفوسفوليبيد. المناطق السوداء من البروتين تتكون من الأحماض الأمينية القطبية والمشحونة ، والمناطق البيضاء من منطقة البروتين تتكون من أحماض أمينية غير قطبية. ما الترتيب لهذه الأحماض؟

The diagram at right illustrates five possible arrangements (numbered 1 to ٤) of a protein that could associate with a phospholipid bilayer. The black regions of the protein are composed of polar and charged amino acids, and the white region of the protein is composed of nonpolar amino acids. Which arrangement is most likely to occur?



١	A
٢	B
٣	C
٤	D

٧- أي مما يلي من المحتمل أن يتحرك خلال الطبقة الدهنية الثنائية لغشاء البلازما بسرعة أكبر؟

Which of the following would likely move through the lipid bilayer of a plasma membrane most rapidly?

an amino acid	الأحماض الأمينية	A
CO ₂		B
Glucose	الجلوكوز	C
K ⁺		D

٨- ينظم الجهاز العصبي المستقل الوظائف اللاإرادية للجسم ويمكن تقسيمه إلى الجهاز العصبي الودي والجهاز العصبي السمبثاوي. يتحكم كلا النظامين في نفس المجموعة من وظائف الجسم، لكن لهما تأثيرات معاكسة على الوظائف التي ينظمها. يقوم الجهاز العصبي الودي بإعداد الجسم للنشاط البدني المكثف مثل استجابة القتال أو الطيران. الجهاز العصبي السمبثاوي له تأثير معاكس فهو يريح الجسم ويمنع أو يبطئ العديد من وظائف الطاقة العالية. أي من التأثيرات اللاإرادية التالية في الجسم يحدثها الجهاز العصبي الودي أثناء حالة القتال أو الهروب؟

The autonomous nervous system regulates involuntary functions of the body and can be subdivided into the sympathetic and the parasympathetic nervous system. Both of these systems control the same group of body functions but have opposite effects on the functions they regulate. The sympathetic nervous system prepares the body for intense physical activity like the fight-or-flight response. The parasympathetic nervous system has the opposite effect and relaxes the body and inhibits or slows many high energy functions. Which of the following involuntary effects in the body are brought about by the sympathetic nervous system during a fight-or-flight situation?


- i. Increased salivation زيادة إفراز اللعاب
- ii. Increased digestion زيادة عملية الهضم
- iii. Loss of bowel and bladder control فقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة
- iv. Body shivering ارتعاش الجسم
- v. Crying البكاء
- vi. Pupil dilation اتساع حدقة العين

i, ii and vi	A
i, iv and v	B

iii, iv and vi	C
iii and v	D

٩- في الشكل أدناه، تشير A إلى E إلى خمسة أنواع مختلفة في نظام بيئي. أي الأنواع من المرجح أن تكون هي حجر الأساس؟

In the figure below, A to E denotes five different species in an ecosystem. Which of the species is most likely to be a keystone species




A	A
B	B
C	C
D	D

١٠- الهرم البيئي هو تمثيل تخطيطي للعلاقة بين الكائنات الحية المختلفة في النظام البيئي. يمكن رسم هذه الأهرامات لتمثل المادة العضوية (الكتلة الحيوية)، أو العدد، أو الطاقة في كل مستوى غذائي.

An ecological pyramid is a diagrammatic representation of the relationship between various organisms in an ecosystem. These pyramids can be drawn to represent the organic material (biomass), or number, or energy at each trophic level.

أي من الأهرام التالية تمثل الهرم العددي لنظام بيئي يتكون من شجرة وبقرات وعصافير مينا.

Which of the following pyramids represents a Number pyramid of an ecosystem consisting of a tree, caterpillars and mynas




١١- الكبد هو العضو الذي يحافظ على مستويات ثابتة من المواد المختلفة في الدم.

يتم عرض مستويات إحدى هذه المواد التي تدخل الكبد خلال ثلاثة أنواع من أنشطة الجسم (I – III)

Liver is an organ that maintains constant levels of different substances in the blood.

Levels of one such substance entering the liver during three types of body activities (I – III) are shown.



المادة والأنشطة الثلاثة من I – III على التوالي يجب أن تكون:

The substance and three activities I – III respectively must be:

	Substance المادة	النشاط Activity		
		I	II	III
A	جلوكوز Glucose	Exercise تمرين	Resting راحة	Sleep نوم
B	CO ₂	Exercise	Sleep	After meals


		تمرين	نوم	بعد الوجبة
C	جلوكوز Glucose	After meals بعد الوجبة	Resting راحة	Exercise تمرين
D	O ₂	Exercise تمرين	Sleep نوم	Resting راحة

١٢- يوضح الشكل أدناه الوريد والعضلات المتقلصة المحيطة بالوريد في ساق الشخص الطبيعي.

أي من الخيارات التالية يختار جميع العبارات الصحيحة من المربع أدناه؟

The figure below shows a vein and contracted muscles surrounding the vein in the leg of a normal person.

Which of the following options from A to D chooses all the correct statement(s) from the box below?



1- The blood pressure at Y is higher than at X in this situation.			ضغط الدم في Y أعلى من X في هذه الحالة
2- The blood flows from X to Y when the muscles relax.			يتدفق الدم من X الى Y عندما تسترخي العضلة
3- The blood flows from Y to Z when the muscles contract			يتدفق الدم من Y الى Z عند انقباض العضلة
A	B	C	D
1	2	1,3	2 , 3

١٣- تشير الخطوات التالية إلى مراحل مختلفة في الانتقال عند المشبك الكيميائي

The following steps refer to various stages in transmission at a chemical synapse

- 1- Neurotransmitter binds with receptors associated with the postsynaptic membrane.
- 2- Calcium ions rush into neuron's cytoplasm.
- 3- An action potential depolarizes the membrane of the presynaptic axon terminal.
- 4- The ligand-gated ion channels open.
- 5- The synaptic vesicles release neurotransmitter into the synaptic cleft.

- 1- يرتبط الناقل العصبي بالمستقبلات المرتبطة بغشاء ما بعد المشبكي.
- 2- تندفع أيونات الكالسيوم إلى سيتوبلازم الخلايا العصبية.
- 3- يعمل جهد الفعل على إزالة استقطاب غشاء طرف المحور العصبي قبل المشبكي.
- 4- تفتح البوابات المرتبطة بالقنوات الأيونية.
- 5- تطلق الحويصلات المشبكية ناقلًا عصبيًا في الشق المشبكي.

Which sequence of events is correct?

ما هو تسلسل الأحداث الصحيح؟

1 → 2 → 3 → 4 → 5	A
2 → 3 → 5 → 4 → 1	B
3 → 2 → 5 → 1 → 4	C
4 → 3 → 1 → 2 → 5	D

مفاتيح إجابة الاختبار

السؤال	الإجابة	السؤال	الإجابة
١	B	٧	B
٢	D	٨	C
٣	B	٩	A
٤	B	١٠	C
٥	B	١١	C
٦	A	١٢	A
		١٣	C

المراجع العامة للحقيبة

١. الأحياء (١) التعليم الثانوي - نظام المقررات - البرنامج المشترك / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
٢. الأحياء (٢) التعليم الثانوي - نظام المقررات - مسار العلوم الطبيعية / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
٣. الأحياء (٣) التعليم الثانوي - نظام المقررات - مسار العلوم الطبيعية / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
٤. العلوم للصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
٥. العلوم للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
٦. العلوم للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
٧. حقيبة المُعلِّم للأنشطة الصفية لمقرر الأحياء (١) التعليم الثانوي - نظام المقررات - البرنامج المشترك / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
٨. حقيبة المُعلِّم للأنشطة الصفية لمقرر الأحياء (٢) التعليم الثانوي - نظام المقررات - البرنامج المشترك / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
٩. حقيبة المُعلِّم للأنشطة الصفية لمقرر الأحياء (٣) التعليم الثانوي - نظام المقررات - البرنامج المشترك / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
١٠. حقيبة المُعلِّم للأنشطة الصفية لمقرر العلوم للصف الأول المتوسط / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
١١. حقيبة المُعلِّم للأنشطة الصفية لمقرر العلوم للصف الثاني المتوسط / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
١٢. حقيبة المُعلِّم للأنشطة الصفية لمقرر العلوم للصف الخامس الابتدائي / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
١٣. حقيبة المُعلِّم للأنشطة الصفية لمقرر العلوم للصف الرابع الابتدائي / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
١٤. حقيبة المُعلِّم للأنشطة الصفية لمقرر العلوم للصف السادس الابتدائي / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.
١٥. ريفن، بيتر والمجموعة، علم الأحياء، سلسلة الكتب الجامعية المترجمة، العبيكان / وزارة التعليم العالي.
١٦. علم البيئة التعليم الثانوي - نظام المقررات - البرنامج المشترك / وزارة التعليم - الرياض، طبعة ٢٠٢٠.

